



MPS 7090 DRIVEN OUTFEED

Aangedreven uitvoer,
open uitvoering,
draagkracht van 1400 kg,
rolbreedte van 700mm



Category: [Rollenbanen](#)

PRODUCT DESCRIPTION

De MPS 7090 Driven Outfeed aangedreven uitvoer rollenbaan is open en universeel toepasbaar. De aangedreven uitvoer rollenbanen zijn verkrijgbaar in lengtes van 3 meter oplopend met secties van 1,5 meter. De standaardstalen rol heeft een breedte van 700mm. Dankzij de robuuste stalen heavy duty rollen van Ø89 mm wordt een draagkracht gerealiseerd van 1400 kg/m. De rollenbaan is naar wens in hoogte verstelbaar tussen de 700mm en 900mm.

Beschikbare kleuren zijn:

RAL 7001 zilvergrijs
RAL 7011 antracietgrijs

Extra opties:

- 60° koppelstuk
- Achtergeleiding
- Materiaalsteunen
- MPS aanslagsysteem
- Rollenbaan beplating
- Automatisch dwars transport

* MPS rollenbanen worden exclusief [meetsysteem](#) geleverd.

ADDITIONAL INFORMATION

More

Afmeting rol Ø (mm)	89×6,3
Rol breedte (mm)	700
Rolsteek (mm)	600
Rollen	Staal
Min. lengte (m)	3
Max. laad gewicht (kg)	1400
Lengte oplopend met (m)	1,5
Hoogte instelbaar ±100mm (mm)	700 900

