


# HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 5 | Aanbiedingen zijn geldig van april t/m augustus 2024

Extreem  
krachtig en  
nauwkeurig.



**NIEUW**

Benieuwd naar onze  
36V accu invalzaag  
C3606DPA?

> Zie pag. 46

Snel stoppende rem

66 mm zaagdiepte,  
61 mm met geleiderail

Compatible met geleiderails

**NIEUW**

# Innovaties voor iedere professional.

**NIEUW**



**MULTI VOLT accu's  
BSL36A18X/BSL36B18X**

> Zie pag. 10

**NIEUW**



**Verlengde magazijnen  
NR1890DBCL/NR1890DBRL**

> Zie pag. 12

**NIEUW**



**Accu schroevendraaiers  
W18DA/W18DB**

> Zie pag. 16

**NIEUW**



**Accu breekhamer  
H3641DA**

> Zie pag. 36

**NIEUW**



**Accu invalzaag  
C3606DPA**

> Zie pag. 46

**NIEUW**



**Accu cirkelzaag  
C3606DUM**

> Zie pag. 48

**NIEUW**



**Accu cirkelzaag  
C1806DUM**

> Zie pag. 48

**NIEUW**



**Accu cirkelzaag  
C3607DB**

> Zie pag. 49

**NIEUW**



**Accu cirkelzaag  
C1805DA**

> Zie pag. 49

**NIEUW**



**Accu afkortzaag  
C3612DRA**

> Zie pag. 50

**NIEUW**



**Afkortzaag  
C12RSH3**

> Zie pag. 51

**NIEUW**



**Accu multitool  
CV18DA**

> Zie pag. 56

**NIEUW**



**Multitool  
CV350V2**

> Zie pag. 56

**NIEUW**



**Accu draagbare  
stofzuiger RP18DA**

> Zie pag. 60

**NIEUW**



**Accu draagbare  
stofzuiger RP18DLA**

> Zie pag. 60

**NIEUW**



**Accu heggenschaar  
CH3672DA**

> Zie pag. 64

**NIEUW**



**Accu bosmaaier  
CG36DC**

> Zie pag. 66

**NIEUW**



**Accu bosmaaier  
CG18DA**

> Zie pag. 66

**NIEUW**



**Accu koelbox met  
verwarmfunctie UL18DBA**

> Zie pag. 69

**NIEUW**



**Accu compressor  
UP18DA**

> Zie pag. 69

MULTI VOLT




# Eindeloze flexibiliteit.

Onze innovatieve MULTI VOLT accu voorziet een breed scala van meer dan 200 accu machines van hun kracht. Bovendien is deze accu compatible met zowel 36V als 18V machines én zelfs met 18V machines van Hitachi. Nu kun je zagen, slijpen, boren, frezen, spijkeren, maaien, blazen, breken en trimmen met dezelfde kracht als gesnoerde machines, maar dan met het ultieme gevoel van vrijheid: werken waar je maar wil.



18V



**M**  
**MULTI VOLT**  
36V Li-ion










































**36V**

# POWER MIX

Met de Power Mix van HiKOKI ervaar je absolute vrijheid. Zo kies jij de machine en krachtbron die het beste past bij jouw behoefte en toepassingen. Hier vind je alle 36V machines. Kijk op pagina 8 en 9 voor de 18V machines en kies een bijpassende accu en lader.

## 36V **Step 1 Kies jouw machine.**

### 36V Machines.

 <b>BL</b> Boor-breekhamer DH3628DAW2Z 28 mm - 3.2 J <b>385:-</b>	 <b>BL</b> Boor-breekhamer DH3628DAW3Z 28 mm - 3.2 J <b>465:-</b>	 <b>BL</b> Boor-breekhamer DH36DPEW2Z 28 mm - 3.2 J <b>385:-</b>	 <b>BL</b> Boor-breekhamer DH36DMAW2Z 40 mm - 7.1 J <b>495:-</b>	 <b>BL</b> Boor-breekhamer DH3640DAW2Z 40 mm - 9.2 J <b>595:-</b>	 <b>BL</b> Breekhamer H3641DAW2Z 6.8 J <b>455:-</b>	 <b>BL</b> Betontrilnaald UV3628DAW4Z 824 mm <b>495:-</b>
 <b>BL</b> Slagschroevendr. WH36DCW2Z 210 Nm - 1.6 kg <b>309:-</b>	 <b>BL</b> Slagmoeraanzet. WR36DHW2Z 650 Nm - 1/2" <b>245:-</b>	 <b>BL</b> Slagmoeraanzet. WR36DPEW2Z 1.050 Nm - 1/2" <b>295:-</b>	 <b>BL</b> Slagmoeraanzet. WR36DBW2Z 1.650 Nm - 1/2" <b>315:-</b>	 <b>BL</b> Slagmoeraanzet. WR36DAW2Z 1.800 Nm - 3/4" <b>315:-</b>	 <b>BL</b> Slagmoeraanzet. WR36DGW2Z 2.000 Nm - 1/2" <b>355:-</b>	 <b>BL</b> Slagmoeraanzet. WR36DFW2Z 2.400 Nm - 3/4" <b>355:-</b>
 <b>BL</b> Haakse slijper G3613DVEW2Z 125 mm - schuif - var. <b>245:-</b>	 <b>BL</b> Haakse slijper G3613DVFW2Z 125 mm - lepel - var. <b>249:-</b>	 <b>BL</b> Haakse slijper G3615DVEW2Z 150 mm - schuif - var. <b>279:-</b>	 <b>BL</b> Haakse slijper G3615DVFW2Z 150 mm - lepel - var. <b>279:-</b>	 <b>BL</b> Haakse slijper G3623DAW4Z 230 mm <b>495:-</b>	 <b>BL</b> Metaalcirkelzaag CD3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm <b>285:-</b>	 <b>BL</b> Metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z Ø165 mm - 58 mm <b>329:-</b>
 <b>BL</b> Decoupeerzaag CJ36DBW2Z 160 mm - palm <b>315:-</b>	 <b>BL</b> Reciprozaag CR36DAW4Z 32 mm - 3.000 /min. <b>345:-</b>	 <b>BL</b> Bandschuurm. SB3608DAW4Z 76 x 533 mm <b>269:-</b>	 <b>BL</b> Duplex spijkerapp. NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm <b>669:-</b>	 <b>BL</b> Compressor EC36DAW4Z 7.6L - 135 psi - 12.4 kg <b>329:-</b>	 <b>BL</b> Cirkelzaag C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm <b>299:-</b>	 <b>BL</b> Cirkelzaag C3606DBW2Z Ø165 mm - 66 mm <b>309:-</b>
 <b>BL</b> Tafelzaag C3610DRJW4Z Ø254 mm <b>525:-</b>	 <b>BL</b> Afkortzaag C3610DRAW4Z Ø254 mm <b>675:-</b>	 <b>BL</b> Afkortzaag C3612DRAW4Z Ø305 mm <b>935:-</b>	 <b>BL</b> Bovenrees M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm <b>359:-</b>	 <b>BL</b> Staalstofzuiger R36DBW4Z 22 L/s - 220 mbar <b>165:-</b>	 <b>BL</b> Stofzuiger RP3608DAW7Z 8 L - 3.5 m³/min. <b>469:-</b>	 <b>BL</b> Bladblazer RB36DAW4Z 680 m³/u <b>369:-</b>
 <b>BL</b> Grastrimmer CG36DBW4Z D-greep <b>269:-</b>	 <b>BL</b> Grastrimmer CG36DBW5Z U-greep <b>279:-</b>	 <b>BL</b> Bosmaaier CG36DCW4Z D-greep <b>289:-</b>	 <b>BL</b> Bosmaaier CG36DCW5Z U-greep <b>299:-</b>	 <b>BL</b> Heggenschaar CH3656DAW4Z 620 mm <b>215:-</b>	 <b>BL</b> Heggenschaar CH3672DAW4Z 780 mm <b>275:-</b>	



Compatible met alle  
36V en 18V machines.

Hoe het werkt? Kies een 36V of 18V machine, een van onze MULTI VOLT-accupakketten en de oplader die je nodig hebt. Zo start je elk project direct en werk je zo lang als je wilt. Power Mix verzekert je van een totaalpakket aan vermogen.



**NIEUW**

## Ultieme kracht voor jouw 36V en 18V machines.

De krachtigste accu's voor jouw 36V en 18V machines

Elektronica wisselt automatisch tussen voltages

Verbeterde bescherming tegen water en vallen

Systeem schakelt automatisch tussen 18V en 36V | 36V nominale spanning en tot wel 41V na opladen | Intelligente elektronica voor constante communicatie tussen gereedschap, accu en lader | Verbeterde waterbestendigheid | 15% verbeterde schokbestendigheid | LED-display toont resterende acculading | Hogere output haalbaar dan met vergelijkbare 18V accu's.



Mixer  
UM36DAW4Z  
500-1.200 tpm  
**349,-**



Boor-schroefm.  
DS36DCW2Z  
155/100 Nm  
**255,-**



Klopboorschroefm.  
DV36DCW2Z  
155/100 Nm  
**275,-**



Haakse boorm.  
D36DYAW4Z  
Max. dia. 159 mm  
**405,-**



Haakse slijper  
G3613DEW2Z  
125 mm - schuif - rem  
**239,-**



Haakse slijper  
G3613DFW2Z  
125 mm - lepel - rem  
**239,-**



Lintzaag  
CB3612DAW4Z  
127 x 120 mm  
**519,-**



Betonijzerknipper  
VB3616DAW2Z  
10-16 mm staal  
**2249,-**



Decoupeerzaag  
CJ36DAW2Z  
160 mm - beugel  
**315,-**



Cirkelzaag  
C3606DUMW2Z  
Ø165 mm - 66 mm - GR  
**339,-**



Cirkelzaag  
C3607DBW2Z  
Ø190 mm - 66 mm - GR  
**359,-**



Invalzaag  
C3606DPAW2Z  
66 mm - soft start  
**455,-**



Kettingzaag  
CS3630DCW4Z  
300 mm - 12.6 m/s  
**269,-**



Kettingzaag  
CS3630DBW4Z  
300 mm - 14.9 m/s  
**279,-**



Kettingzaag  
CS3635DBW4Z  
350 mm - 14.9 m/s  
**305,-**

**NIEUW**

Accu  
BSL36A18X  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**129,-**

**NIEUW**

UC18YSL3WHZ  
2x BSL36A18X +  
UC18YSL3  
**279,-**

**NIEUW**

Accu  
BSL36B18X  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**159,-**

**NIEUW**

UC18YSL3WJZ  
2x BSL36B18X +  
UC18YSL3  
**345,-**

**36V**

























































AC/DC adapter  
ET36AW0Z  
36V - 2.000 W  
**215,-**



18V

Stap 1 Kies jouw machine.

18V Machines.




- |  |  |   |   |  |   |   |
|--|--|---|---|--|---|---|
| <br><b>Boor-breekhamer</b><br>DH18DPAW2Z<br>18 mm - 1.3 J<br><b>279,-</b>             | <br><b>Boor-breekhamer</b><br>DH18DPBW2Z<br>18 mm - 1.3 J<br><b>219,-</b>         | <br><b>Boor-breekhamer</b><br>DH18DPCW2Z<br>26 mm - 3.2 J<br><b>375,-</b>        | <br><b>Boor-breekhamer</b><br>DH1826DAW2Z<br>26 mm - 3.2 J<br><b>345,-</b>       | <br><b>Boor-breekhamer</b><br>DH1826DAW3Z<br>26 mm - 3.2 J<br><b>425,-</b>             | <br><b>Boor-schroefm.</b><br>DS18DAW4Z<br>50 Nm - 1.3 kg<br><b>65<sup>29</sup></b> | <br><b>Boor-schroefm.</b><br>DS18DDW2Z<br>55 Nm - 1.2 kg<br><b>105,-</b>               |
| <br><b>Klopboorschroefm.</b><br>DV18DAW4Z<br>50 Nm - 1.4 kg<br><b>81<sup>82</sup></b> | <br><b>Klopboorschroefm.</b><br>DV18DDW2Z<br>55 Nm - 1.3 kg<br><b>125,-</b>       | <br><b>Klopboorschroefm.</b><br>DV18DEW2Z<br>70/40 Nm - 1.2 kg<br><b>165,-</b>   | <br><b>Klopboorschroefm.</b><br>DV18DCW2Z<br>140/70 Nm<br><b>255,-</b>           | <br><b>Slagschroevendr.</b><br>WH18DAW4Z<br>140 Nm - 1.3 kg<br><b>81<sup>82</sup></b> | <br><b>Slagschroevendr.</b><br>WH18DDW2Z<br>140 Nm - 1.2 kg<br><b>135,-</b>        | <br><b>Slagschroevendr.</b><br>WH18DFW2Z<br>145 Nm - 1.4 kg<br><b>123<sup>14</sup></b> |
| <br><b>Slagmoeraanzet.</b><br>WR18DHW2Z<br>600 Nm - 1/2"<br><b>245,-</b>              | <br><b>Haakse boorm.</b><br>DN18DSL2Z<br>10 mm - 12.5 Nm<br><b>235,-</b>          | <br><b>Haakse slijper</b><br>G18DSL2W3Z<br>125 mm - schuif<br><b>165,-</b>       | <br><b>Haakse slijper</b><br>G1813DEW2Z<br>125 mm - schuif - rem<br><b>209,-</b> | <br><b>Haakse slijper</b><br>G1813DFW2Z<br>125 mm - lepel - rem<br><b>209,-</b>        | <br><b>Haakse slijper</b><br>G1813DVEW2Z<br>125 mm - schuif - var.<br><b>219,-</b> | <br><b>Haakse slijper</b><br>G1813DVF2Z<br>125 mm - lepel - var.<br><b>219,-</b>       |
| <br><b>Gipsplaatschroefm.</b><br>W18DBW2Z<br>3.000 /min.<br><b>255,-</b>            | <br><b>Gipsplaatschroefm.</b><br>W18DAW3Z<br>5.000 /min.<br><b>345,-</b>        | <br><b>Gipsplaatschroefm.</b><br>W18DAW2Z<br>5.000 /min.<br><b>255,-</b>       | <br><b>Nietmachine</b><br>N18DSLW4Z<br>12x6-13 mm<br><b>215,-</b>              | <br><b>Pin nailer</b><br>NP18DSALW4Z<br>23 Gauge - 15-35 mm<br><b>305,-</b>         | <br><b>Spijkerapparaat</b><br>NT1850DAW4Z<br>18 Gauge - 16-50 mm<br><b>439,-</b> | <br><b>Spijkerapparaat</b><br>NT1865DBSLW6Z<br>16 Gauge - 25-65 mm<br><b>479,-</b>   |
| <br><b>Auto hamer</b><br>NH18DSLW4Z<br>4.1 x 25-90 mm<br><b>115,-</b>               | <br><b>Excenter schuurm.</b><br>SV1813DAW2Z<br>Ø125 mm<br><b>159,-</b>          | <br><b>Decoupeerzaag</b><br>C18DAW2Z<br>135 mm - beugel<br><b>199,-</b>        | <br><b>Decoupeerzaag</b><br>CJ18DBW2Z<br>135 mm - palm<br><b>199,-</b>         | <br><b>Reciprozaag</b><br>CR18DAW2Z<br>13 mm - 3.200 /min.<br><b>185,-</b>           | <br><b>Reciprozaag</b><br>CR18DBW4Z<br>29 mm - 3.000 /min.<br><b>169,-</b>       | <br><b>Reciprozaag</b><br>CR18MAW2Z<br>29 mm - 2.500 /min.<br><b>295,-</b>           |
| <br><b>Cirkelzaag</b><br>C1805DAW2Z<br>Ø125 mm - 47 mm<br><b>219,-</b>              | <br><b>Cirkelzaag</b><br>C1806DAW2Z<br>Ø165 mm - 57 mm<br><b>185,-</b>          | <br><b>Cirkelzaag</b><br>C1806DBW2Z<br>Ø165 mm - 66 mm<br><b>299,-</b>         | <br><b>Cirkelzaag</b><br>C1806DEW2Z<br>Ø165 mm - 66 mm<br><b>289,-</b>         | <br><b>Cirkelzaag</b><br>C1807DAW2Z<br>Ø185 mm - 65 mm<br><b>265,-</b>               | <br><b>Kettingzaag</b><br>CS1825DCW4Z<br>250 mm - 12.1 m/s<br><b>259,-</b>       | <br><b>Bosmaaier</b><br>CG18DAW4Z<br>D-greep<br><b>249,-</b>                         |
| <br><b>Bouwlamp</b><br>UB18DGDW4Z<br>4.000 Lumen<br><b>299,-</b>                    | <br><b>Bouwlamp</b><br>UB18DDW4Z<br>10.000 Lumen<br><b>269,-</b>                | <br><b>Lamp</b><br>UF18DALL0Z<br>230 Lumen<br><b>65,-</b>                      | <br><b>Schijnwerper</b><br>UB18DFW4Z<br>250 Lumen<br><b>65,-</b>               | <br><b>Lamp</b><br>UB180DFW4Z<br>1.050 Lumen<br><b>75,-</b>                         | <br><b>Schijnwerper</b><br>UB18DHW4Z<br>1.250 Lumen<br><b>129,-</b>              | <br><b>Schijnwerper</b><br>UB18DFW4Z<br>2.500 Lumen<br><b>159,-</b>                  |
| <br><b>Stofzuiger</b><br>RP18DAW4Z<br>35 L/s - HEPA filter<br><b>159,-</b>          | <br><b>Stofzuiger</b><br>RP18DLAW4Z<br>35 L/s - klasse L filter<br><b>149,-</b> | <br><b>Ventilator</b><br>UF18DALL0Z<br>18 m <sup>3</sup> /min.<br><b>109,-</b> | <br><b>Radio</b><br>UR18DAW4Z<br>Bluetooth - DAB+/FM<br><b>139,-</b>           | <br><b>Radio</b><br>UR18DSALW4Z<br>FM - AUX<br><b>179,-</b>                         | <br><b>Radio</b><br>UR18SDLW4Z<br>FM/DAB+ - Bluetooth<br><b>259,-</b>            | <br><b>Kitspuit</b><br>AC18DAW4Z<br>3.000 N - 400 ml<br><b>285,-</b>                 |









## Stap 2 Kies jouw accu en lader.

-  **Boor-schroefm. DS18DDQW2Z**  
55 Nm  
**129,-**
-  **Boor-schroefm. DS18DEW2Z**  
70/40 Nm  
**145,-**
-  **Boor-schroefm. DS18DSDLW4Z**  
92 Nm - 2.1 kg  
**185,-**
-  **Boor-schroefm. DS18DCW2Z**  
140/70 Nm  
**235,-**
-  **Slagschroevendr. WH18DEW2Z**  
175 Nm - 120 mm  
**209,-**
-  **Slagschroevendr. WH18DCW2Z**  
210 Nm - 114 mm  
**235,-**
-  **Slagschroevendr. WHP18DBLW4Z**  
70 dB - 6 x 200 mm  
**299,-**
-  **Slagmoeraanzet. WR18DFW2Z**  
220 Nm - 1.4 kg  
**123<sup>14</sup>**
-  **Plaatschaar CE18DSLW4Z**  
Max. 2.3 mm  
**359,-**
-  **Knabbelaar CN18DSLW4Z**  
Max. 2.3 mm  
**419,-**
-  **Lintzaag CB18DBLW4Z**  
83 mm  
**265,-**
-  **Gipsplaatschroefm. W18DBW3Z**  
3.000 /min.  
**345,-**
-  **Spijkerapparaat NT1865DAW6Z**  
16 Gauge - 25-65 mm  
**499,-**
-  **Spijkerapparaat NT1865DBALW4Z**  
15 Gauge - 32-65 mm  
**469,-**
-  **Spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z**  
20-22° - 50-90 mm  
**599,-**
-  **Spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z**  
30-34° - 50-90 mm  
**525,-**
-  **Reciprozaag CR18DBLW4Z**  
32 mm - 2.500 /min.  
**185,-**
-  **Kantenfrees M1808DAW2Z**  
6, 8 mm  
**245,-**
-  **Multitool CV18DAW2Z**  
Starlock - OIS  
**209,-**
-  **Schaafmachine P18DSLW2Z**  
82x2 mm  
**249,-**
-  **Blazer RB18DCW4Z**  
3.5 m³/min.  
**79,-**
-  **Bouwlamp UB18DGLL0Z**  
750 Lumen  
**85,-**
-  **Bouwlamp UB18DBW4Z**  
2.000 Lumen  
**115,-**
-  **Bouwlamp UB18DCW4Z**  
4.000 Lumen  
**165,-**
-  **Lucht pistool RA18DAW4Z**  
122 m/s - 0.4 kg  
**99,-**
-  **Compressor UP18DAW2Z**  
11 bar  
**149,-**
-  **Handstofzuiger R18DSLW4Z**  
670 ml - 1.0 kg  
**44,-**
-  **Staalstofzuiger R18DBW4Z**  
21 L/s - 45 mbar  
**99,-**
-  **Kitspuit AC18DAW5Z**  
3.000 N - 600 ml  
**295,-**
-  **Hetelucht pistool RH18DAW2Z**  
30-550°C  
**165,-**
-  **Hogedrukreiniger AW18DBLW4Z**  
20 bar - 8 L  
**449,-**
-  **Koelbox UL18DBAW4Z**  
25 L - koel/vries/warm  
**639,-**

### 36V 18V Laders.

-  **Snellader UC18YSL3W0Z**  
18V/MV - USB - 8A  
**65,-**
-  **Lader UC18YFSLW0Z**  
18V/MV - 3.5A  
**56,-**
-  **Multilader WR18DFW2Z**  
4x 18V/MV - 2x USB - 230V - 8A  
**145,-**

### 18V Accu's en booster packs.

-  **Accu BSL1820M**  
18V - 2.0 Ah  
**65,-**
-  **UC18YFSLWFZ**  
2x BSL1820M + UC18YFSL  
**135,-**
-  **Accu BSL1840M**  
18V - 4.0 Ah  
**109,-**
-  **UC18YFSLWEZ**  
2x BSL1840M + UC18YFSL  
**199,-**
-  **Accu BSL1850MA**  
18V - 5.0 Ah  
**119,-**
-  **UC18YSL3WGZ**  
2x BSL1850 + UC18YSL3  
**229,-**

Ontdek al onze accu's online.  
Scan de QR-code of ga naar  
[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)





**NIEUW**

# Ultieme kracht voor jouw 36V en 18V machines.

De krachtigste accu's voor jouw 36V en 18V machines

Elektronica wisselt automatisch tussen voltages

Verbeterde bescherming tegen water en vallen

Systeem schakelt automatisch tussen 18V en 36V | 36V nominale spanning en tot wel 41V na opladen | Intelligente elektronica voor constante communicatie tussen gereedschap, accu en lader | Verbeterde waterbestendigheid | 15% verbeterde schokbestendigheid | LED-display toont resterende acculading | Hogere output haalbaar dan met vergelijkbare 18V accu's.

**Accu BSL36A18X  
380082**  
36/18V - 2.5/5.0 Ah



**129.-**

156.09 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
Twin pack - 380205  
2x accu BSL36A18X  
**229.00** 277.09 incl. BTW

**Accu BSL36B18X  
380084**  
36/18V - 4.0/8.0 Ah



**159.-**

192.39 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
Twin pack - 380207  
2x accu BSL36B18X  
**289.00** 349.69 incl. BTW

**Accu BSL1820M**  
377796  
18V - 2.0 Ah

**65.-**  
78.65 incl. BTW



**Accu BSL1840M**  
378679  
18V - 4.0 Ah

**109.-**  
131.89 incl. BTW



**Accu BSL1850MA**  
378683  
18V - 5.0 Ah

**119.-**  
143.99 incl. BTW



**POWER PACK**

**UC18YFSLWFZ**  
2x accu BSL1820M  
Lader UC18YFSL

**2.0 Ah**

**135.-**  
163.35 incl. BTW Compatible

**POWER PACK**

**UC18YFSLWEZ**  
2x accu BSL1840M  
Lader UC18YFSL

**4.0 Ah**

**199.-**  
240.79 incl. BTW Compatible

**POWER PACK**

**UC18YSL3WGZ**  
2x accu BSL1850  
Snellader UC18YSL3

**5.0 Ah**

**229.-**  
277.09 incl. BTW Compatible

**BOOSTER PACK A2**

**UC18YSL3WHZ**  
2x accu BSL36A18X  
Snellader UC18YSL3

**18V - 5.0 Ah**  
**36V - 2.5 Ah**

**279.-**  
337.59 incl. BTW

**BOOSTER PACK B2**

**UC18YSL3WJZ**  
2x accu BSL36B18X  
Snellader UC18YSL3

**18V - 8.0 Ah**  
**36V - 4.0 Ah**

**345.-**  
417.45 incl. BTW

**Lader**  
**UC18YFSLW0Z**  
18V/MV



**56.-**  
67.76 incl. BTW

**Snellader**  
**UC18YSL3W0Z**  
18V/MV



**65.-**  
78.65 incl. BTW

**Multilader**  
**UC18YTSLW0Z**  
18V/MV

Ruimte voor  
4 accu's



**145.-**  
175.45 incl. BTW

## Bevestigen

### Accu spijkerapparaat NR1890DBRLW7Z

18V

18V - 21° rondkop - 50-90 mm

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's  
en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
DRIVE SYSTEM



**569,-**

688.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
NR1890DBRLW9Z  
In HSC IV koffer.  
Excl. accu's en lader.  
**599.00** 724.79 incl. BTW

**NIEUW**

Verlengd magazijn voor  
NR1890DBRL 379048  
20-31°

Capaciteit voor dubbele  
hoeveelheid spijkers: max. 69

Lichtgewicht en duurzaam



**99,95**

120.94 incl. BTW

### Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z

18V

18V - 34° D-kop - 50-90 mm

In HSC IV koffer.  
Exclusief accu's  
en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
DRIVE SYSTEM



**525,-**

635.25 incl. BTW

**NIEUW**

Verlengd magazijn voor  
NR1890DBCL 379046  
30-34°

Capaciteit voor dubbele  
hoeveelheid spijkers: max. 98

Lichtgewicht en duurzaam



**99,95**

120.94 incl. BTW

### Accu Duplex spijkerapparaat NR3675DDW6Z

36V

36V - 21° - 75 spijkers

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
DRIVE SYSTEM



**669,-**

809.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
NR3675DDWRZ  
In HSC IV koffer. Incl. 2x  
BSL36A18X accu en lader.  
**949.00** 1148.29 incl. BTW

### Accu spijkerapparaat NT1865DBALW4Z

18V

18V - 15 Gauge - 34° - 32-65 mm

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's  
en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
DRIVE SYSTEM



**469,-**

567.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
NT1865DBALW2Z  
In HSC IV koffer.  
Excl. accu's en lader.  
**499.00** 603.79 incl. BTW

## Accessoires voor spijkerapparaten.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)

	Type schacht	Hoek	Afmetingen	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
<b>Duplex spijkers voor accu Duplex spijkerapparaat NR3675DD</b>								
	Glad	21°	3.3 x 57/45 mm	Plastic	-	2.000	4100441	85.50
	Glad	21°	3.3 x 70/57 mm	Plastic	-	2.000	4100442	100.65
	Glad	21°	3.3 x 89/77 mm	Plastic	-	2.000	4100443	124.90
<b>D-kop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL</b>								
	Geringd	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Blank	3.000	753631	5.80
	Geringd	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753611	57.30
	Glad	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100401	57.30
	Geringd	34°	3.1 x 50 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705453	219.15
	Geringd	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Blank	3.000	753632	52.60
	Geringd	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753612	61.95
	Glad	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100402	61.95
	Geringd	34°	3.1 x 63 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705456	256.00
	Geringd	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Blank	3.000	753633	60.80
	Geringd	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753613	68.95
	Glad	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100403	68.95
	Geringd	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Blank	2.500	753634	57.30
	Geringd	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753614	67.80
	Glad	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100404	67.80
	Geringd	34°	3.1 x 75 mm	Papier	Vuurgezinkt	2.500	705459	155.45
	Glad	34°	3.1 x 82 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100405	91.20
	Geringd	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Blank	2.500	753636	80.65
	Geringd	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753616	94.70
Glad	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100406	95.85	
<b>Rondkop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBRL</b>								
	Geringd	21°	2.8 x 50 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753621	51.40
	Geringd	21°	2.8 x 55 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753622	54.95
	Geringd	21°	2.8 x 65 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753623	63.15
	Geringd	21°	2.8 x 75 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753624	72.45
	Geringd	21°	3.1 x 90 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753626	84.15
<b>15 Gauge Spijkers DA voor spijkerapparaat NT1865DBAL</b>								
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	35.75
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36.75
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	40.35
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43.10
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		RVS	2.000	750693	75.95
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		RVS	2.000	750695	87.70
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		RVS	2.000	750697	99.35

Vervolg op pagina 15.

\*Excl. BTW

## Bevestigen

### Accu spijkerapparaat **18V** NT1850DAWXZ

18V - 18 Gauge - 16-50 mm

In HSC IV koffer. Inclusief 2x  
BSL1820M accu en lader.



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**599,-**

724.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
NT1850DAW6Z  
In HSC IV koffer.  
Excl. accu's en lader.  
**469.00** 567.49 incl. BTW

NT1850DAW4Z  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**439.00** 531.19 incl. BTW

### Accu spijkerapparaat **18V** NT1865DBSLW4Z

18V - 16 Gauge - 25-65 mm

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**449,-**

543.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
NT1865DBSLW6Z  
In HSC IV koffer.  
Excl. accu's en lader.  
**479.00** 579.59 incl. BTW

### Accu spijkerapparaat **18V** NT1865DAWXZ

18V - 16 Gauge - 20° - 32-65 mm

In HSC IV koffer. Inclusief 2x  
BSL1830 accu en lader.



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**629,-**

761.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
NT1865DAW6Z  
In HSC IV koffer.  
Excl. accu's en lader.  
**499.00** 603.79 incl. BTW

NT1865DAW4Z  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**469.00** 567.49 incl. BTW

### Accu pin nailer **18V** NP18DSALW4Z

18V - 23 Gauge - 15-35 mm

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.



**305,-**

369.05 incl. BTW

**MV** Compatible

### Accu nietmachine **18V** N18DSLW4Z

18V - 13 x 6-13 mm

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.



**215,-**

260.15 incl. BTW

**MV** Compatible

### Accu auto hamer **18V** NH18DSLW4Z

18V - 25-90 mm

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.



**115,-**





139.15 incl. BTW

**MV** Compatible

## Accessoires voor spijkerapparaten.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)



	Omschrijving	Hoek	Afmetingen	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL							
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	19.75
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10.30
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	11.10
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 38 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11.65
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 40 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12.60
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15.10
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 63 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	22.15
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 38 mm	RVS	2.500	750593	52.60
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 50 mm	RVS	2.500	750595	64.30
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 63 mm	RVS	2.500	750597	75.95
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DA							
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 15 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750671	9.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 20 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	11.10
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750673	11.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 30 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	13.40
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	14.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 40 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	15.75
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 45 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750677	17.45
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	19.25
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DA							
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705573	17.25
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705574	20.45
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750675	22.80
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750676	25.65
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705577	28.00
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm	RVS	2.000	4100431	37.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm	RVS	2.000	4100432	44.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm	RVS	2.000	4100433	50.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm	RVS	2.000	4100434	57.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm	RVS	2.000	4100435	72.45
Geschikt voor accu pin nailer NP18DSAL							
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 15 mm	Electro. gegalvaniseerd	20.000	4100421	24.55
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 20 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100422	16.35
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100423	18.70
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 30 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100424	21.05
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100425	23.35
Geschikt voor accu nietmachine N18DSL							
	Nieten	0°	13 x 6 x 0.7 mm		4.800	750667	9.30
	Nieten	0°	13 x 10 x 0.7 mm		4.800	750668	10.50
	Nieten	0°	13 x 13 x 0.7 mm		4.800	750669	11.65

\*Excl. BTW

Schroeven

**NIEUW**

# Moeiteloze precisie.

Lichtgewicht, compact en ergonomisch

Schroefmagazijn voor snel en  
nauwkeurig in serie schroeven

Auto-start functie

## Accu schroevendraaiers

**W18DAW3Z:** 18V - 5.000 tpm - 6 Nm

**W18DBW3Z:** 18V - 3.000 tpm - 10 Nm

Auto-start: start automatisch bij druk tegen oppervlakte | Compact, ergonomisch en lichtgewicht ontwerp voor comfortabele bediening met één hand | "Impuls" stand; nauwkeurig schroeven | Precieze instelbare dieptegeleiding | LED-verlichting met 2 LEDs. In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader. Inclusief schroefmagazijn.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

# 345,-

417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

**W18DAWBZ**

In HSC III koffer. Incl. 2x  
BSL1820M accu en lader.  
Incl. schroefmagazijn.

**475.00** 574.75 incl. BTW

**W18DAW2Z**

In HSC III koffer.  
Excl. accu's en lader.  
Excl. schroefmagazijn.

**255.00** 308.55 incl. BTW

**W18DA**



## Accessoires voor schroevendraaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Schroefmagazijn		378857	132.55
Schroeven voor W18DA/DB			
Schroef 1/4" PH2 lengte 146 mm	2	4100321	9.95
Schroef 1/4" PZ2 lengte 146 mm	2	4100322	9.95

\*Excl. BTW

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Voor gipsplaat			
Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies			
Ø3.6 x 25l bandschroef	1.000	754601	16.65
Ø3.6 x 35l bandschroef	1.000	754605	19.00
Ø3.6 x 45l bandschroef	1.000	754607	21.50
Ø3.6 x 55l bandschroef	1.000	754609	24.30
Grijs gefosfateerd - grove draad voor houten constructies			
Ø3.9 x 25l bandschroef	1.000	754611	16.30
Ø3.9 x 30l bandschroef	1.000	754613	16.90
Ø3.9 x 35l bandschroef	1.000	754615	18.50
Ø3.9 x 45l bandschroef	1.000	754617	20.80
Ø3.9 x 55l bandschroef	1.000	754619	25.00
Voor spaanplaat			
Geel verzinkt - voor metalen constructies			
Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754631	18.35
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754633	20.10
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754635	21.65
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754636	23.15
Verzinkt - voor houten constructies			
Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754621	17.70
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754623	19.50
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754625	20.90
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754626	22.25

\*Excl. BTW



**18V**



**W18DB**

Ook verkrijgbaar  
**W18DBW2Z**  
 In HSC III koffer.  
 Excl. accu's en lader.  
 Excl. Schroefmagazijn.  
**255.00** 308.55 incl. BTW



Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies



Verzinkt - voor houten constructies



Geel verzinkt - voor metalen constructies

# Boor en schroef overal, zonder moeite.

Deze modellen zijn ook leverbaar met klopfunctie.

Middel

Max. aandraaimoment

Laag



**Accu boor-  
schroefmachine  
DS18DAWCZ**

In HSC II koffer.  
Inclusief 2x BSL1820M  
accu en lader.



**Accu boor-  
schroefmachine  
DS18DFWCZ**

In HSC II koffer.  
Inclusief 2x BSL1820M  
accu en lader.



**Accu boor-  
schroefmachine  
DS18DDWRZ**

In HSC II koffer.  
Inclusief 2x BSL1820M  
accu en lader.

**Standaard  
toebehoren**

**Specificaties**

Voltage	18V	18V	18V
Type motor	Koolborstel	Koolborstel	Koolborstelloos
Max. aandraaimoment hard	50 Nm	53 Nm	55 Nm
Max. aandraaimoment zacht	18 Nm	20 Nm	26 Nm
Max. capaciteit boren metaal	13 mm	13 mm	13 mm
Max. capaciteit boren hout	36 mm	38 mm	36 mm
Max. capaciteit houtschroeven	6 x 75 mm	6 x 75 mm	6 x 75 mm
Toerental onbelast laag	0-350 /min.	0-450 /min.	0-440 /min.
Toerental onbelast hoog	0-1.400 /min.	0-1.250 /min.	0-1.700 /min.
Slipkoppeling	0.6-4 Nm	1-6 Nm	0.6-4 Nm
Standen	22	22	20
Afmetingen (L x B x H)	173 x 81 x 221 mm	213 x 81 x 232 mm	157 x 85 x 216 mm
Gewicht zonder accu	0.9 kg	1.3 kg	0.8 kg



**Compatible**

**131.<sup>40</sup>**

159.00 incl. BTW



**Compatible**

**152.<sup>89</sup>**

185.00 incl. BTW

**Compatible  
BRUSHLESS**

**235.-**

284.35 incl. BTW

Hoog



**Accu boor-  
schroefmachine  
DS18DDQWRZ**

In HSC II koffer.  
Inclusief 2x BSL1820M  
accu en lader.

**Accu boor-  
schroefmachine  
DS18DEWHZ**

In HSC II koffer.  
Inclusief 2x BSL1840M  
accu en lader.

**Accu boor-  
schroefmachine  
DS18DCWHZ**

In HSC II koffer.  
Inclusief 2x BSL1840M  
accu en lader.

**Accu boor-  
schroefmachine  
DS36DCWRZ**

In HSC II koffer.  
Inclusief 2x BSL36A18X  
accu en lader.

18V	18V	18V	36V
Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
26 Nm	40 Nm	70 Nm	100 Nm
13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
36 mm	52 mm	102 mm	118 mm
6 x 75 mm	10 x 100 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
0-440 /min.	0-550 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
0-1.700 /min.	0-2.000 /min.	0-2.000 /min.	0-2.200 /min.
0.6-4 Nm	1.0-4.5 Nm	1.5-8 Nm	1.5-8 Nm
20	22	22	22
165 x 85 x 189 mm	155 x 78 x 253 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
0.9 kg	1.2 kg	2.1 kg	2.1 kg

**Compatible  
BRUSHLESS**

**289.-**

349.69 incl. BTW

**Compatible  
BRUSHLESS  
RFC**

**345.-**

417.45 incl. BTW

**Compatible  
BRUSHLESS  
RFC**

**435.-**

526.35 incl. BTW

**Compatible  
BRUSHLESS  
RFC**

**535.-**

647.35 incl. BTW

## Boren en schroeven

### Accu boor-schroefmachine DS36DCWRZ

36V - 2.5 Ah - 155 Nm hard/100 Nm zacht

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

 Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**535,-**

647.35 incl. BTW



**36V**

Ook verkrijgbaar  
**DS36DCW2Z**  
In HSC II koffer.  
Excl. accu's en lader.  
**255.00** 308.55 incl. BTW

**DS36DCW4Z**  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**235.00** 284.35 incl. BTW

### Accu boor-schroefmachine DS18DCWHZ

18V - 4.0 Ah - 140 Nm hard/70 Nm zacht

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1840M accu en lader.

 Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**435,-**

526.35 incl. BTW



**18V**

Ook verkrijgbaar  
**DS18DCWRZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL36A18X accu en lader.  
**515.00** 623.15 incl. BTW

**DS18DCWPZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL1850MA accu en lader.  
**465.00** 562.65 incl. BTW

**DS18DCW2Z**  
In HSC II koffer.  
Excl. accu's en lader.  
**235.00** 284.35 incl. BTW

### Accu boor-schroefmachine DS18DDQWRZ

18V - 2.0 Ah - 55 Nm hard/26 Nm zacht

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1820M accu, lader en opzetstukken.

 Compatible  
**BRUSHLESS**

**289,-**

349.69 incl. BTW



**18V**

Ook verkrijgbaar  
**DS18DDQWSZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL1850C accu en lader.  
**389.00** 470.69 incl. BTW

### Accu boor-schroefmachine DS18DEWHZ

18V - 4.0 Ah - 70 Nm hard/40 Nm zacht

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1840M accu en lader.

 Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**345,-**

417.45 incl. BTW



**18V**

Ook verkrijgbaar  
**DS18DEWRZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL36A18X accu en lader.  
**515.00** 623.15 incl. BTW

**DS18DEWFZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL1850MA accu en lader.  
**375.00** 453.75 incl. BTW

## Accu klop-boor-schroef-machine DV36DCWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 155 Nm

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

Topklasse model; aandrainmoment 155 Nm

RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging



Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**555.-**

671.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**DV36DCW2Z**

In HSC II koffer.

Excl. accu's en lader.

**275.00** 332.75 incl. BTW

## Accu klop-boor-schroef-machine DV18DCWHZ

18V

18V - 4.0 Ah - 140 Nm

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1840M accu en lader.

Robuuste aluminium behuizing

22 standen



Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**455.-**

550.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**DV18DCWRZ**

In HSC II koffer. Incl. 2x

BSL36A18X accu en lader.

**535.00** 647.35 incl. BTW

## Accessoires voor (klop-) boor-schroefmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Bitset 11-delig	4100311	11.65
	Bitbox 18-delig (Lengte 75 mm)	40030022	30.55
	Bitbox 32-delig	40030019	22.40
	Bitbox 60-delig	40030024	44.85
	Bit/dopsleutel set 1/4" 24-delig	750362	26.85
	Steenboren set 8-delig	780899	22.15
	Houtboren set 8-delig	781982	18.65
	Forstnerboren set 5-delig	4100729	81.75
	Slangenboren set 8-delig	781993	116.80
	Speedboren set 13-delig	781794	52.55
	Gatzagen set 16-delig	752177	162.45
	Metaalborensset HSS-G 19-delig	780466	33.90
	Metaalboren set HSS-CO 19-delig	780698	92.35
	Trapboren set HSS 3-delig Ø4-12 / 4-20 / 6-30 mm	780114	115.75
	Combiboren set 7-delig	780139	92.95
	Trapboren set 8-delig	780129	87.70
	Boor-verzink set HSS 29-delig	40030031	115.20
	Bit set 112-delig	705315M	81.75

\*Excl. BTW

COMBO

PACKS

# Klaar voor elk project met Combo packs.

Bij HiKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

## Combo pack KC18DCWAZ 18V

Accu boor-schroefmachine DS18DC  
 Accu slagschroevendraaier WH18DC  
 2x accu BSL36A18X  
 Snellader UC18YSL3  
 HSC III koffer

MULTI VOLT accu  
 BSL36A18X



**625.-**

756.25 incl. BTW

 Compatible

## Combo pack KC18DAWCZ 18V

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DA  
 Accu slagschroevendraaier WH18DA  
 2x accu BSL1820M  
 Lader UC18YKSL  
 Kunststof koffer

18V - 2.0 Ah



**202.<sup>48</sup>**

245.00 incl. BTW

 Compatible

### Combo pack KC18DEWCZ

18V

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DE  
 Accu slagschroevendraaier WH18DE  
 2x accu BSL1850MA  
 Lader UC18YFSL  
 HSC III koffer

18V - 5.0 Ah



**545,-**

659.45 incl. BTW

Compatible

### Combo pack KC18DEWHZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DE  
 Accu slagschroevendraaier WH18DC  
 Accu haakse slijpmachine G1813DA  
 Accu boor-breekhamer DH1826DA  
 3x accu BSL1850MA  
 Lader UC18YFSL  
 Draagtas

18V - 5.0 Ah



**825,-**

998.25 incl. BTW

Compatible

### Combo pack KC18DEWJZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DE  
 Accu slagmoeraanrichter WR18DH  
 2x accu BSL36A18X  
 Snellader UC18YSL3  
 HSC III koffer

MULTI VOLT accu  
 BSL36A18X



**575,-**

695.75 incl. BTW

Compatible

### Combo pack KC18DEWKZ

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DE  
 Accu slagmoeraanrichter WR18DH  
 2x accu BSL1850MA  
 Lader UC18YFSL  
 HSC III koffer

18V - 5.0 Ah



**525,-**

635.25 incl. BTW

Compatible

# Ontdek de perfecte machine voor jou.

Machines met 1/4" zeskant aansluiting.

Onze stilste slag-schroevendraaier



## Accu slagschroevendraaier WHP18DBLW4Z

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

## Accu slagschroevendraaier WH18DAWCZ

In kunststof koffer. Inclusief  
2x BSL1820M accu en lader.

## Accu slagschroevendraaier WH18DDWRZ

In HSC III koffer. Inclusief  
2x BSL1820M accu en lader.

### Standaard toebehoren

### Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Max. aandraaimoment	33 Nm	140 Nm	140 Nm
Capaciteit bouten	M5 tot M10	M5 tot M14	M5 tot M14
Toerental onbelast	0-2.800 /min.	0-2.700 /min.	0-3.200 /min.
Aantal slagen	0-1.700 /min.	0-3.600 /min.	0-4.000 /min.
Slagmechanisme	Olie pulse	Double Hammer	Double Hammer
Standen	1	1	1
Geluidsniveau	79 dB (A)	90.3 dB (A)	89 dB (A)
LED-verlichting	Ja	Ja	Ja
Lengte	136 mm	150 mm	134 mm
Gewicht zonder accu	1.0 kg	0.9 kg	0.8 kg



**299,-**

361.79 incl. BTW



**147.<sup>93</sup>**

179.00 incl. BTW



**265,-**

320.65 incl. BTW





**Accu slagschroeven-  
draaiër WH18DFW2Z**

In HSC II koffer.  
Exclusief accu's en lader.



**Accu slagschroeven-  
draaiër WH18DEW4Z**

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.



**Accu slagschroeven-  
draaiër WH18DCWRZ**

In HSC II koffer. Inclusief  
2x BSL36A18X accu en lader.



**Accu slagschroeven-  
draaiër WH36DCWRZ**

In HSC II koffer. Inclusief  
2x BSL36A18X accu en lader.

18V	18V	18V	36V
150 Nm	175 Nm	210 Nm	215 Nm
M6 tot M14	M5 tot M16	M5 tot M18	M5 tot M18
0-2.400 /min.	0-3.100 /min.	0-3.700 /min.	0-3.700 /min.
0-3.200 /min.	0-3.400 /min.	0-4.000 /min.	0-4.100 /min.
Double Hammer	Double Hammer	Triple Hammer	Triple Hammer
1	3 + zelftappend	4 + zelftappend	4 + zelftappend
92.9 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)	89 dB (A)
Ja	Ja	Ja	Ja
166 mm	120 mm	114 mm	114 mm
1.4 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg



Compatible

**123.<sup>14</sup>**

149.00 incl. BTW



**189.-**

228.69 incl. BTW



**515.-**

623.15 incl. BTW



**589.-**

712.69 incl. BTW

## Accu slagschroevendraaier WH18DCW2Z

18V - 210 Nm - 1/4"

Compact en lichtgewicht: slechts 114 mm kort en 1.6 kg | Krachtig en snel: 210 Nm | Gevoelige schakelaar start machine bij 100 toeren, zodat kleine schroeven niet te strak worden aangedraaid | Drie heldere LEDs | IP56-classificatie dankzij gecoate elektronica | Instelbaar in 5 standen | Triple Hammer-technologie | Koolborstelloze motor. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

210 Nm

Gevoelige schakelaar start de machine met 100 toeren

Unieke Triple Hammer-technologie

Houtschroeven 4-10 mm

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

**235.-**

284.35 incl. BTW




Ook verkrijgbaar  
**WH18DCWFZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL1850MA accu en lader.  
**465.00** 562.65 incl. BTW

**WH18DCWHZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL1840M accu en lader.  
**435.00** 526.35 incl. BTW

## HiKOKI's eigen unieke Triple Hammer technologie.

Machines die zijn uitgerust met de innovatieve Triple Hammer technologie bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee, wat veel voordelen biedt.



**TRIPLE HAMMER**

## Accu slagschroevendraaier Olie pulse WHP18DBLW4Z **18V**

18V - 33 Nm - 1/4" - Zeer laag geluidsniveau 79 dB

Compact en licht in gewicht | Zeer laag geluidsniveau | 2 slagen per rotatie met minder slagkracht | Comfortabel, snel werken; verminderde kick-back en betere grip | IP56; stof- en waterbestendig | Accu indicator | LED-verlichting | Riemhaak. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Betere grip op de schroeven

Laagste geluidsniveau in zijn klasse

Olie pulse



Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**OIL PULSE**

**299.-**

361.79 incl. BTW

## Accu slagschroevendraaier WH36DCW4Z **36V**

36V - 215 Nm - 1/4"

Bouten, moeren, schroeven | Zeer compact en gemakkelijk in gebruik | 3x LED-verlichting | Triple Hammer mechanisme; snel, krachtig en minder vibratie | Koolborstelloze motor | IP56; stof- en waterbestendig | Riemhaak. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Unieke Triple Hammer technologie

Compact en lichtgewicht

215 Nm



Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

**289.-**

349.69 incl. BTW


Ook verkrijgbaar  
**WH36DCWRZ**  
In HSC II koffer. Incl. 2x  
BSL36A18X accu en lader.  
**589.00** 712.69 incl. BTW

## Accessoires voor slag- schroevendraaiers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	11.10
Krachtbit 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	11.10
Krachtbit 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	11.10
Krachtbit 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T25-38 mm	3	751183	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	11.10
Krachtbit 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	11.10
Krachtbit set 1/4" 21-delig		751190	75.95

\*Excl. BTW



Omschrijving	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Hoekdopsleutel 10 mm	1	750332	22.80
Hoekdopsleutel 13 mm	1	750334	24.55
Hoekdopsleutel 15 mm	1	751981	25.70
Hoekdopsleutel 17 mm	1	750338	26.90
Hoekdopsleutel 19 mm	1	750340	22.00

\*Excl. BTW

## Vast- en losdraaien

### Accu slagmoeraanzetter WR36DFWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 3/4" - 2.400 Nm - M10 tot M36

Krachtig aandraaimoment 1.900 Nm / losdraaimoment 2.400 Nm | 4 standen met Auto-stop/Auto-slow-functie | Auto-stop-functie stopt het gereedschap na een vooraf ingestelde tijd | Auto-slow-functie verlaagt de snelheid automatisch nadat het losdraaien van de bout is gedetecteerd | IP56 | Geïntegreerd accu dempingsysteem | LED-verlichting. In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.



Hoog aandraaimoment

4 standen met auto-stop  
en auto-slow functie

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**635.-**

768.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**WR36DFW4Z**

In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.

**335.00** 405.35 incl. BTW

### Accu slagmoeraanzetter WR36DGWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 1/2" - 2.000 Nm - M10 tot M33

Krachtig aandraaimoment 1.400 Nm / losdraaimoment 2.000 Nm | 4 standen met Auto-stop/Auto-slow-functie | Auto-stop-functie stopt het gereedschap na een vooraf ingestelde tijd | Auto-slow-functie verlaagt de snelheid automatisch nadat het losdraaien van de bout is gedetecteerd | IP56 | Geïntegreerd accu dempingsysteem | LED-verlichting. In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.



Hoog aandraaimoment

4 standen met auto-stop  
en auto-slow functie

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**635.-**

768.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**WR36DGW4Z**

In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.

**335.00** 405.35 incl. BTW

### Accu slagmoeraanzetter WR36DEWRZ

36V

36V - 2.5 Ah - 1/2" -  
1.050 Nm - M10 tot M24

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.



Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**575.-**

695.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**WR36DEW4Z**

In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**275.00**

332.75 incl. BTW

### Accu slagmoeraanzetter WR36DHWZR

36V

36V - 2.5 Ah - 1/2" -  
700 Nm - M10 tot M20

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.



Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**525.-**

635.25 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**WR36DHW4Z**

In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**225.00**

272.25 incl. BTW

### Accu slagmoeraanzetter WR18DHWPRZ

18V

18V - 5.0 Ah - 1/2" -  
600 Nm - M10 tot M20

In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.



Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**475.-**

574.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**WR18DHW4Z**







In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**225.00**

272.25 incl. BTW

## Accessoires voor slagmoeraanzetters.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)





### 1/2" aansluiting.

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Krachtdop 1/2" 10 mm x 38l	751802	5.80
	Krachtdop 1/2" 13 mm x 38l	751805	5.80
	Krachtdop 1/2" 15 mm x 38l	751807	6.45
	Krachtdop 1/2" 17 mm x 38l	751809	6.45
	Krachtdop 1/2" 19 mm x 38l	751811	6.85
	Krachtdop 1/2" 22 mm x 38l	751814	9.20
	Krachtdop 1/2" 24 mm x 38l	751816	9.20
	Krachtdop 1/2" 27 mm x 38l	751819	9.65
	Krachtdop 1/2" 30 mm x 38l	751822	11.10
	Krachtdop 1/2" 32 mm x 38l	751823	11.65
	Krachtdop 1/2" 10 mm x 85l	751826	11.10
	Krachtdop 1/2" 13 mm x 85l	751829	11.10
	Krachtdop 1/2" 15 mm x 85l	751831	11.10
	Krachtdop 1/2" 17 mm x 85l	751833	11.65
	Krachtdop 1/2" 19 mm x 85l	751835	12.00
	Krachtdop 1/2" 22 mm x 85l	751838	12.80
	Krachtdop 1/2" 24 mm x 85l	751840	15.75
	Krachtdop 1/2" 27 mm x 85l	751843	16.95
	Krachtdop 1/2" 30 mm x 85l	751846	19.80
	Krachtdop 1/2" 32 mm x 85l	751847	19.80
	Krachtdop 1/2" duims buiten T30	751856	12.30
	Krachtdop 1/2" duims buiten T40	751857	12.30
	Krachtdop 1/2" duims buiten T50	751858	14.65
	Krachtdop 1/2" duims buiten H4	751861	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H5	751862	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H6	751863	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H8	751864	12.90
	Krachtdop 1/2" duims buiten H10	751865	12.90
	Krachtdop 1/2" kniegewricht 1/2" 65l	751873	22.80
	Krachtdop 1/2" adapter 1/2" in-1/4" zeskant met kogel	751874	17.50
	Krachtdop 1/2" adapter 1/2" in-1/4" zeskant met magneet	751875	18.70

\*Excl. BTW



### 3/4" aansluiting.

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Krachtdop 3/4" 24 mm x 51l	751907	18.10
	Krachtdop 3/4" 27 mm x 54l	751910	18.10
	Krachtdop 3/4" 30 mm x 54l	751913	18.10
	Krachtdop 3/4" 32 mm x 57l	751914	20.45
	Krachtdop 3/4" 36 mm x 57l	751917	21.05
	Krachtdop 3/4" 41 mm x 57l	751919	24.55
	Krachtdop 3/4" 46 mm x 62l	751920	28.05
	Krachtdop 3/4" 24 mm x 90l	751955	23.95
	Krachtdop 3/4" 27 mm x 90l	751956	24.55
	Krachtdop 3/4" 30 mm x 90l	751957	29.25
	Krachtdop 3/4" 32 mm x 90l	751958	30.40
	Krachtdop 3/4" 36 mm x 90l	751959	37.40
	Krachtdop 3/4" H17 mm x 89l zeskant buiten	751927	23.95
	Krachtdop 3/4" H19 mm x 89l zeskant buiten	751929	23.95
	Krachtdop 3/4" adapter 3/4" in-1/2" buiten 58l	751947	19.25

\*Excl. BTW

**Krachtdoppen set 1/2" 14-delig**  
751879  
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm  
**29.15** excl. BTW



# Ontdek de impact van onze boorhamers.

Capaciteit beton

18 mm

26 mm



Ook verkrijgbaar:  
DH18DPCWUZ met  
376971



**SDS-plus accu boor-breekhamer DH18DPAW4Z**

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**SDS-plus accu boor-breekhamer DH18DPBW4Z**

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**SDS-plus accu boor-breekhamer DH18DPCWPZ**

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

**Standaard toebehoren**

**Specificaties**

Voltage	18V	18V	18V
Capaciteit beton	18 mm	18 mm	26 mm
Capaciteit staal	13 mm	13 mm	13 mm
Capaciteit hout	18 mm	18 mm	27 mm
Slagenergie	1.3 J	1.3 J	3.2 J
Toerental onbelast	0-1.080 /min.	0-1.080 /min.	0-950 /min.
Aantal slagen	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-4.300 /min.
Standen	2	2	3
Trillingsniveau	9.9 m/s <sup>2</sup>	10.4 m/s <sup>2</sup>	13.9 m/s <sup>2</sup>
Afmetingen (L x B x H)	249 x 79 x 202 mm	235 x 84 x 271 mm	347 x 83 x 270 mm
Gewicht zonder accu	1.8 kg	1.6 kg	2.8 kg

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH**

**259.-**  
313.39 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**199.-**  
240.79 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**605.-**  
732.05 incl. BTW



376971

379136

**Ook verkrijgbaar**  
**DH18DPCWUZ**  
In HSC IV koffer. Incl. 2x BSL1850MA accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.  
**685.00** 828.85 incl. BTW



**SDS-plus accu boor-breekhamer DH1826DAWPZ**

In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

28 mm



**SDS-plus accu boor-breekhamer DH36DPEWRZ**

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.



**SDS-plus accu boor-breekhamer DH3628DAWRZ**

In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

18V  
26 mm  
13 mm  
27 mm  
3.2 J  
0-950 /min.  
0-4.300 /min.  
3  
13.8 m/s<sup>2</sup>  
334 x 91 x 232 mm  
3.1 kg

36V  
28 mm  
13 mm  
32 mm  
3.2 J  
0-950 /min.  
0-4.300 /min.  
3  
12.2 m/s<sup>2</sup>  
347 x 83 x 270 mm  
2.9 kg

36V  
28 mm  
13 mm  
32 mm  
3.2 J  
0-950 /min.  
0-4.300 /min.  
3  
12.1 m/s<sup>2</sup>  
373 x 91 x 238 mm  
3.2 kg

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH**

**575.-**

695.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**DH1826DAWUZ**  
In HSC III koffer Incl. 2x BSL1850MA accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.  
**655.00** 792.55 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**

**665.-**

804.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**DH36DPEWEZ**  
In HSC IV koffer. Incl. 2x BSL36A18X accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.  
**745.00** 901.45 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC UVP LVH**  
**LED**  
**LEVEL**

**665.-**

804.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**DH3628DAWEZ**  
In HSC III koffer. Incl. 2x BSL36A18X accu en lader. Incl. stofafzuigunit in HSC II koffer.  
**745.00** 901.45 incl. BTW

# De juiste machine voor iedere klus.

Capaciteit beton

24 mm

26 mm



## SDS-plus boor- breekhamer DH24PH2WSZ

In kunststof koffer.

## SDS-plus boor- breekhamer DH24PMHWSZ

In kunststof koffer.  
Inclusief boorhouder.

## SDS-plus boor- breekhamer DH26PC2WSZ

In kunststof koffer.

## SDS-plus boor- breekhamer DH26PMCWSZ

In kunststof koffer.  
Inclusief boorhouder.

### Standaard toebehoren

### Specificaties

Wattage	730 W	730 W	830 W	830 W
Capaciteit beton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Capaciteit staal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Capaciteit hout	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Capaciteit kroonboor	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Toerental onbelast	0-1.050 /min.	0-1.050 /min.	0-1.100 /min.	0-1.100 /min.
Aantal slagen	0-3.950 /min.	0-3.950 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.
Trillingsniveau	14.5 m/s <sup>2</sup>	13.7 m/s <sup>2</sup>	14.3 m/s <sup>2</sup>	14.1 m/s <sup>2</sup>
Slagenergie	2.7 J	2.7 J	2.9 J	2.9 J
Afmetingen	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Gewicht	2.8 kg	3.0 kg	2.8 kg	3.0 kg



**180.<sup>99</sup>**  
219.00 incl. BTW



**152.<sup>89</sup>**  
185.00 incl. BTW

**199.-**  
240.79 incl. BTW

**185.-**  
223.85 incl. BTW



28 mm



**SDS-plus boor-  
breekhamer  
DH28PCY2WSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-plus boor-  
breekhamer  
DH28PMY2WSZ**

In kunststof koffer.  
Inclusief boorhouder.

**SDS-plus boor-  
breekhamer  
DH28PECWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-plus boor-  
breekhamer  
DH28PCWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-plus boor-  
breekhamer  
DH28PDWSZ**

In kunststof koffer.  
Inclusief stofafzuig-  
unit.

850 W	850 W	900 W	720 W	720 W
28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	80 mm
0-1.100 /min.	0-1.100 /min.	0-950 /min.	0-800 /min.	0-800 /min.
0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.300 /min.	0-4.000 /min.	0-4.000 /min.
11.2 m/s <sup>2</sup>	11.2 m/s <sup>2</sup>	10.7 m/s <sup>2</sup>	16.8 m/s <sup>2</sup>	16.8 m/s <sup>2</sup>
3.0 J	3.0 J	3.2 J	3.2 J	3.2 J
360 x 83 x 199 mm	393 x 83 x 199 mm	355 x 87 x 227 mm	316 x 102 x 208 mm	458 x 112 x 225 mm
3.0 kg	3.1 kg	3.0 kg	3.4 kg	4.3 kg

**UVP**

**235.-**

284.35 incl. BTW

**UVP**

**255.-**

308.55 incl. BTW

**BRUSHLESS  
RFC UVP  
LVH**

**299.-**

361.79 incl. BTW

**369.-**

446.49 incl. BTW

**525.-**

635.25 incl. BTW

# Klaar voor elke uitdaging.



**Standaard toebehoren**

**SDS-max accu boor-breekhamer DH36DMAWAZ**

In kunststof koffer. Inclusief 2x BSL36B18X accu en lader.

**SDS-max accu boor-breekhamer DH3640DAWAZ**

In kunststof koffer. Inclusief 2x BSL36B18X accu en lader.

**SDS-max boor-breekhamer DH40MCWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-max boor-breekhamer DH45MAWSZ**

In kunststof koffer.

**Specificaties**

Voltage/Wattage	36V	36V	1.100 W	1.400 W
Capaciteit beton	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Capaciteit kroonboor	105 mm	105 mm	105 mm	125 mm
Toerental onbelast	260-590 /min.	250-500 /min.	620 /min.	260-380 /min.
Aantal slagen	1.420-2.860 /min.	1.400-2.800 /min.	2.800 /min.	1.750-2.900 /min.
Trillingsniveau	11.8 m/s <sup>2</sup>	10.3 m/s <sup>2</sup>	16.5 m/s <sup>2</sup>	14.1 m/s <sup>2</sup>
Slagenergie	7.1 J	9.2 J	7.1 J	11.3 J
Afmetingen	487 x 104 x 259 mm	499 x 107 x 262 mm	448 x 105 x 255 mm	535 x 120 x 287 mm
Gewicht (zonder accu)	7.9 kg	7.4 kg	7.1 kg	9.4 kg

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH**

**839.-**

1015.19 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH**

**939.-**

1136.19 incl. BTW

**BASIC PRO**  
power tools.

**475.2<sup>1</sup>**

575.00 incl. BTW

**LVH**

**559.-**

676.39 incl. BTW



**SDS-max boor-breekhamer DH52MAWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-max boor-breekhamer DH40MEY2WSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-max boor-breekhamer DH45MEYWSZ**

In kunststof koffer.

**SDS-max boor-breekhamer DH52MEYWSZ**

In kunststof koffer.

1.500 W

52 mm

160 mm

210-330 /min.

1.200-2.250 /min.

15.1 m/s<sup>2</sup>

15.5 J

585 x 120 x 294 mm

11.8 kg

1.150 W

40 mm

105 mm

250-500 /min.

1.400-2.800 /min.

10.9 m/s<sup>2</sup>

9.2 J

471 x 107 x 252 mm

6.8 kg

1.500 W

45 mm

125 mm

120-310 /min.

1.200-2.950 /min.

8.8 m/s<sup>2</sup>

12.2 J

535 x 116 x 255 mm

9.5 kg

1.500 W

52 mm

160 mm

110-280 /min.

1.000-2.400 /min.

9.8 m/s<sup>2</sup>

18.8 J

585 x 116 x 263 mm

11.5 kg

**LVH**

**659.-**

797.39 incl. BTW

**BRUSHLESS  
RFB UVP  
LVH**

**699.-**

845.79 incl. BTW

**BRUSHLESS  
RFB UVP  
LVH**

**875.-**

1058.75 incl. BTW

**BRUSHLESS  
RFB UVP  
LVH**

**999.-**

1208.79 incl. BTW

Boren en breken

**NIEUW**

# Snoerloos, krachtig en duurzaam.

Compact en lichtgewicht

Prestaties gelijk aan gesnoerde machines

Ideaal voor zware klussen

Ook verkrijgbaar  
**H3641DAWAZ**  
In kunststof koffer. Incl. 2x  
BSL36B18X accu en lader.  
**799.00** 966.79 incl. BTW

## SDS-max accu breekhamer H3641DAW2Z

36V - 8.6 J

Compact en lichtgewicht | Hoge breekprestaties | D-type zijhandgreep biedt een veilige grip voor verbeterde controle en stabiliteit, minimalisering van handvermoeidheid met optimale trillingsabsorptie | Lage trillingen handgreep (LVH) voor optimaal werkcomfort | Vergrendelfunctie zorgt voor eenvoudige bediening en continu gebruik | 4-standen snelheidsschakelaar | Beitel verstelbaar in 12 standen | Koolborstelloze motor voor hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur. In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

**36V**



**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**LVH**

# 455,-

550.55 incl. BTW

## Beitels voor breekhamers.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

### SDS-plus beitels.

Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	250 mm	751590	12.80
Puntbeitel zelfslijpend	250 mm	751587	15.10
Platte beitel	20 x 250 mm	751591	12.80
Platte beitel zelfslijpend	20 x 250 mm	751588	15.10
Platte beitel premium	20 x 250 mm	751132	15.10
Spade beitel	40 x 250 mm	751592	18.65
Spade beitel zelfslijpend	40 x 250 mm	751597	21.00
Spade beitel zelfslijpend	60 x 250 mm	751598	23.30
Tegelbeitel	40 x 250 mm	751595	28.00
Tegelbeitel zelfslijpend	40 x 260 mm	751599	23.30
Tegelbeitel	65 x 175 mm	4100971	32.10
Beitel set 3-delig (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	250 mm	751589	40.85

\*Excl. BTW

### SDS-max beitels.

Omschrijving	Afmetingen	Art.nr.	Prijs*
Puntbeitel	400 mm	750991	18.10
Puntbeitel	600 mm	750992	23.30
Puntbeitel zelfslijpend	400 mm	751032	21.00
Platte beitel	27 x 400 mm	750994	18.10
Platte beitel	27 x 600 mm	750995	23.30
Platte beitel zelfslijpend	27 x 400 mm	751033	21.00
Spade beitel	50 x 400 mm	750997	33.85
Spade beitel	80 x 300 mm	751034	37.30
Spade beitel	115 x 350 mm	750999	81.75
Spade beitel zelfslijpend	50 x 350 mm	751038	37.30
Tegelbeitel	50 x 300 mm	751005	57.25
Tegelbeitel	80 x 300 mm	751037	61.90
Sleuvenbeitel	26 x 300 mm	750996	40.85
Sleuvenbeitel	32 x 300 mm	751036	43.15
Sleuvenbeitel	32 x 300 mm	751000	52.55
Sleuvenbeitel	35 x 380 mm	751003	81.75
Spade beitel	90 x 400 mm	751009	81.75
Spade beitel	110 x 400 mm	751008	81.75
Beitel set 3-delig (puntbeitel, platte beitel, spade beitel)	400 mm	751035	70.05

\*Excl. BTW



751035

## Betontrilnaald UV3628DAW4Z

36V

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**495.-**

598.95 incl. BTW



36V

## Accu betonijzer buig- en knipmachine VB3616DAW2Z

36V - Ø8-16 mm

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.



**2249.-**

2721.29 incl. BTW

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

36V

## Mixer UM16VST2UAZ

230V - 1.600 W -  
M14 aansluiting

In kartonnen doos.



230V

**179.-**

216.59 incl. BTW

# Beheers de kunst van het breken.

**NIEUW**



## Breekhamer H25PVWSZ

In kunststof koffer.

## Accu breekhamer H3641DAWAZ

In kunststof koffer. Inclusief 2x BSL36B18X accu en lader.

## Breekhamer H41MB2WSZ

In kunststof koffer.

## Breekhamer H41MEWSZ

In kunststof koffer.

### Standaard toebehoren

### Specificaties

Voltage/Vermogen	500 W	36V	950 W	1.050 W
Gereedschapsopname	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Motor type	-	Koolborstelloos	-	Koolborstelloos
Slagenergie	2.2 J	6.8 J	7.1 J	6.8 J
Aantal slagen	0-3.200 /min.	1.500-2.880 /min.	3.000 /min.	1.500-2.870 /min.
Constante snelheid	-	Ja	-	Ja
Variabele snelheid	-	Ja	-	Ja
Lock-on function	-	Ja	Ja	Ja
Afmetingen	345 x 102 x 202 mm	463 x 95 x 248 mm	427 x 103 x 214 mm	427 x 95 x 211 mm
Gewicht (zonder accu)	3.2 kg	5.3 kg	5.2 kg	5.0 kg

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**LVH**

**BASIC**  
**PRO**  
power tools.  
**LVH**

**BRUSHLESS**  
**LVH**

**435,-**

526.35 incl. BTW

**799,-**

966.79 incl. BTW

**412.<sup>40</sup>**

499.00 incl. BTW

**479,-**

579.59 incl. BTW



**Breekhamer  
H45MEYWTZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer  
H60MCWSZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer  
H60MEYWTZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer  
H65SB3WTZ**

In kunststof koffer.

**Breekhamer  
H90SGWAZ**

In kartonnen doos.

1.150 W

1.250 W

1.500 W

1.340 W

2.000 W

SDS-max

SDS-max

SDS-max

30 mm hex

28.5 mm hex

Koolborstelloos

-

Koolborstelloos

-

-

10.1 J

14.0 J

18.0 J

37.4 J

57.7 J

1.430-2.850 /min.

1.600 /min.

1.500-2.100 /min.

1.500-2.100 /min.

1.000 /min.

Ja

-

Ja

-

-

Ja

-

Ja

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

480x108x237 mm

570x120x185 mm

585x116x263 mm

731x124x251 mm

860x625x165 mm

7.3 kg

10.2 kg

12.2 kg

18.0 kg

32 kg

**BRUSHLESS**  
**FHB**  
**LVH**  
**UVP**

**589.-**

712.69 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**FHB**  
**LVH**  
**UVP**

**629.-**

761.09 incl. BTW

**785.-**

949.85 incl. BTW

**FHB**  
**LVH**  
**UVP**

**1069.-**

1293.49 incl. BTW

**FHB**  
**LVH**  
**UVP**

**1875.-**

2268.75 incl. BTW

# De toekomst van slijpen.

Al deze haakse slijpmachines zijn voorzien van een anti-vibratie zijhandgreep, spindelblokkering, herstart- en terugslagbeveiliging, aanloopstroombegrenzing, rem en een mechanisme voor het gereedschapsloos verstellen van de beschermkap.



**Standaard toebehoren**

**Accu haakse slijpmachine G1813DFW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G1813DVF2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G1813DEW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G1813DVEW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G3613DFW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Specificaties**

Slijpschijf diameter	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Lepel	Lepel	Schuif	Schuif	Lepel
Dodemansschakelaar	Ja	Ja	-	-	Ja
Toerental onbelast	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	10.000 tpm
Variabele snelheid	-	Ja	-	Ja	-
Val-uitschakeling	-	-	-	Ja	-
LED-verlichting	-	-	-	-	Ja
3-standen zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Continu werken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Greep diameter	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	155 mm
Gewicht met accu	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.1 kg

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**209,-**

252.89 incl. BTW

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**219,-**

264.99 incl. BTW

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**209,-**

252.89 incl. BTW

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**219,-**

264.99 incl. BTW

EQUIVALENT  
1500  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**239,-**

289.19 incl. BTW





**Accu haakse slijpmachine G3613DVFW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G3613DEW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G3613DVEW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G3615DVFW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G3615DVEW2Z**

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu haakse slijpmachine G3623DAW4Z**

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Lepel	Schuif	Schuif	Lepel	Schuif	Druk
Ja	-	-	Ja	-	-
3.200-10.000 tpm	10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	5.300 tpm
Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
-	-	Ja	-	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
155 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg



Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

**249.-**

301.29 incl. BTW

**239.-**

289.19 incl. BTW

**245.-**

296.45 incl. BTW

**279.-**

337.59 incl. BTW

**279.-**

337.59 incl. BTW

**495.-**

598.95 incl. BTW

## Slijpen en polijsten

### Haakse slijpmachine G13SR4YGZ

Ø125 mm - 730 W

In kartonnen doos.

230V

Herstartbeveiliging

Lichtgewicht en robuust



**69,-**

83.49 incl. BTW

### Haakse slijpmachine G13SB4YGZ

Ø125 mm - 1.400 W

In kartonnen doos.

230V

Filterkap optioneel

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap



**129,-**

156.09 incl. BTW



Losse filterkap  
376558  
**17.45** excl. BTW

### Haakse slijpmachine G13BYEQ2WDZ

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

In kartonnen doos.

230V

Smalle grip 56 mm

Dodemansschakelaar en rem



**289,-**

349.69 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVH**

### Haakse slijpmachine G13VE2WQZ

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

In kartonnen doos.

230V

Smalle grip 56 mm

Variabel toerental en rem



**289,-**

349.69 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVH**

### Accu haakse slijpmachine G23SW2W7Z

Ø230 mm - 2.200 W

In kartonnen doos. Inclusief diamantzaagblad.

230V

Met diamantzaagblad

Dodemansschakelaar



**99,-**

119.79 incl. BTW

### Accu haakse slijpmachine G23UDY2WKZ

Ø230 mm - 2.600 W

In kartonnen doos.

230V

Aanloopstroombegrenzing

Dodemansschakelaar



**235,-**

284.35 incl. BTW

## Haakse slijpmachine set KG23SAYBZ

G23ST: Ø230 mm - 2.000 W  
G13STA: Ø125 mm - 600 W

In kartonnen doos.

Incl. 2 universeel  
diamantzaagbladen



230V

# 156.<sup>20</sup>

189.00 incl. BTW

**BASIC  
PRO**  
power tool.

## Betonschuurmachine GM13YWTZ

Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer.  
Exclusief diamant komschijven.

Krachtige 1.900 W motor

Verstelbare snelheid  
in 6 stappen



230V

# 509.-

615.89 incl. BTW



Komschijf  
schuren  
Ø125 mm  
4100292  
**97.40** excl. BTW



Komschijf  
coatings  
Ø125 mm  
4100293  
**223.45** excl. BTW



Komschijf  
beton  
Ø125 mm  
4100291  
**97.40** excl. BTW

## Sleuvenfreesmachine CM5MAWTZ

Ø125 mm - 1.900 W

In kunststof koffer.  
Exclusief diamantbladen.

Zaagdiepte tot 40 mm



230V

# 609.-

736.89 incl. BTW



Diamantblad Ø125 mm,  
2 bladen voor 20 mm sleuven  
4100298  
**147.85** excl. BTW



Diamantblad Ø125 mm,  
3 bladen voor 30 mm sleuven  
4100299  
**205.15** excl. BTW

## Accu lintzaag CB3612DAW4Z

36V - 127 x 120 mm

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm | Variabele snelheidsregeling | Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse | Automodus voor automatische snelheidsregeling | Lintzaagblad kan eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap | Grote haak om het gereedschap aan op te bergen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Enorme capaciteit van 127 x 120 mm

Hoogste zaagsnelheid in zijn klasse

Variabele snelheidsregeling

Compatible  
BRUSHLESS

# 519,-

627.99 incl. BTW

Lintzaagblad  
1.140 x 12.5 mm  
18TPI (3 stuks)  
376364  
69.00 excl. BTW

36V



## Accu metaalcirkelzaag CD3605DBW2Z

36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm

De krachtigste en snelste metaal cirkelzaag in zijn klasse | Uitstekende zaagdiepte van 58 mm | Rechte en exacte zaagsneden met randen die geen nabewerking vereisen | Vonkvrij en koud zagen | Snel stoppende elektrische rem voor optimale veiligheid | Uitgerust met een eenvoudig te legen spaanopvang. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Krachtig en snel

Uitstekende zaagdiepte van 58 mm

Voorzien van spaanopvang

Compatible  
BRUSHLESS

# 329,-

398.09 incl. BTW

36V



## Accu rechte slijpmachine met dodemansschakelaar GP18DBWGZ

18V

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

Hoge slijpprestatie | Variabel toerental | Herstartbeveiliging | Overbelastingbeveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Kickback-beveiliging | Rem. In kunststof koffer. Inclusief 2x BSL1850C accu en lader.

Krachtige koolborstelloze motor

Variabel toerental

Compatible  
**BRUSHLESS**



**469.-**

567.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
GP18DAWGZ - Schuifschakelaar.  
In kunststof koffer. Incl. 2x BSL1850C accu en lader.  
**469.00** 567.49 incl. BTW

## Rechte slijpmachine GP3VWAZ

230V

Ø6 mm - 760 W - 7.000-29.000 tpm

Krachtige motor | Variabel toerental | Aanloopstroombegrenzing | Constante snelheid | Smalle greep, 200 mm. In kartonnen doos.

Variabel toerental

Greep diameter 200 mm



**255.-**

308.55 incl. BTW

## Accu knabbelschaar CN18DSLW4Z

18V

18V - 1.6 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compacte wendbare machine

Uitsnijden van staalplaat



**419.-**

506.99 incl. BTW

Compatible

## Accu plaatschaar CE18DSLW4Z

18V

18V - 1.6 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compacte lichte machine

Knippen van plaatstaal



**359.-**

434.39 incl. BTW

Compatible

Zagen

**NIEUW**

# Extreem krachtige en accurate invalzaag.

Snel stoppende rem

Compatible met geleiderails

66 mm zaagdiepte,  
61 mm met geleiderail



## Accu invalcirkelzaag C3606DPAW22

36V - 165 mm

Extreem krachtig en de hoogste maximum zaagdiepte in zijn klasse | Compatible met HiKOKI geleiderails en van andere merken | Variabele snelheid | Snel stoppende rem | Kantelbaar van -1° tot 46°; zeer nauwkeurig zagen | Dubbele diepte-instellingsindicatie. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

Compatible  
**BRUSHLESS**

# 455,-

550.55 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
**C3606DPAWVZ**  
In HSC IV koffer. Incl. 2x  
BSL36B18X accu en lader.  
**799.00** 966.79 incl. BTW



**NIEUW**

**Geleiderail  
160 cm  
4100072**

**152,-**  
excl. BTW

**NIEUW**

## Accessoires voor geleiderails.

Verbeter jouw houtbewerking met ongeëvenaarde precisie! Onze cirkelzagen - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB (met adapter), C6BUM, en C7BUM - zijn vakkundig ontworpen voor naadloze compatibiliteit met geleiderails. Dit garandeert iedere keer weer gladde, nauwkeurige sneden. Upgrade jouw gereedschapskist vandaag nog voor superieure zaagprestaties!

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Geleiderail 80 cm	4100071	90.00
Geleiderail 160 cm	4100072	152.00
Nylon draagtas voor geleiderail 160 cm	379259	45.00
Verbindingsstuk	4100080	93.00
Splinterbescherming	4100077	13.50
Glijdende coating	4100078	19.30
Anti-slip coating	4100079	13.50
Versteekaanslag	379264	95.00
Lijmklem (draaien)	711237	31.50
Lijmklem (knijpen)	711238	52.55

\*Excl. BTW



379259



4100077



4100078



4100079



711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

**NIEUW**

Innovatieve Deep Cut-technologie

Compatible met geleiderails

Snel stoppende rem en terugslagbeveiliging

**Hoge kracht, precieze snedes.**

**Accu cirkelzaag C3606DUMW2Z 36V**  
36V - Ø165 mm - 66 mm zaagdiepte

Compact en lichtgewicht | Hoge zaagcapaciteit: 66 mm | Koolborstelloze motor | Stille modus: laag geluidsniveau | Compatible met geleiderails van diverse merken | Blaasfunctie | Overbelastingsbeveiliging | Soft grip | Dubbele LED-verlichting | Extra handgreep op de zool. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

**Accu cirkelzaag C1806DUMW2Z 18V**  
18V - Ø165 mm - 66 mm zaagdiepte

Compact en lichtgewicht | Hoge zaagcapaciteit: 66 mm | Koolborstelloze motor | Stille modus: laag geluidsniveau | Compatible met geleiderails van diverse merken | Blaasfunctie | Overbelastingsbeveiliging | Soft grip | Dubbele LED-verlichting | Extra handgreep op de zool. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**339.-**

410.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**C3606DUMWPZ**  
In HSC IV koffer. Incl. 2x  
BSL36A18X accu en lader.  
**619.00** 748.99 incl. BTW

**289.-**

349.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**C1806DUMWPZ**  
In HSC IV koffer. Incl. 2x  
BSL1850MA accu en lader.  
**519.00** 627.99 incl. BTW



**NIEUW****Accu cirkelzaag C3607DBWRZ** **36V**

36V - Ø190 mm - 64.5 mm zaagdiepte

Zeer hoge zaagsnelheid en efficiënte zaagprestatie |  
 Hoge zaagcapaciteit: 64.5 mm | Koolborstelloze motor |  
 Blaasfunctie | Overbelastingsbeveiliging | Soft grip |  
 Handige ophanghaak | Dubbele LED-verlichting.  
 In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

Max. 64.5 mm zaagdiepte

Torque Boost motor technologie

Inclusief geleiderail adapter



Compatible  
**TORQUE  
 BOOST**  
**BRUSHLESS**

**639,-**

773.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**C3607DBW2Z**  
 In HSC IV koffer.  
 Excl. accu's en lader.  
**359.00** 434.39 incl. BTW

**NIEUW****Accu cirkelzaag C1805DAW2Z** **18V**

18V - Ø125 mm - 47 mm zaagdiepte

In HSC IV koffer. Exclusief  
 accu's en lader.

Deep Cut-technologie

Super lichtgewicht

47 mm zaagdiepte



Compatible  
**BRUSHLESS**

**219,-**

264.99 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**C1805DAWRZ**  
 In HSC IV koffer. Incl. 2x  
 BSL1850MA accu en lader.  
**449.00** 543.29 incl. BTW

**Cirkelzaag C9U3WBZ** **230V**

2.000 W - Ø235 mm - 86 mm zaagdiepte

In kunststof koffer.

Laag vibratieniveau

In verstek tot 45°

Inclusief extra  
zaagblad 752456**239,-**

289.19 incl. BTW

**Accessoires voor cirkelzagen.**

Ontdek ons complete aanbod in  
 onze accessoire catalogus of op  
 hikoki-powertools.nl



752414



4100031

Omschrijving	Afmetingen	T	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor C3606DPA				
Stofzak			380150	30.55
Cirkelzaagblad voor hout, extra dun	165 x 20 mm	18	752414	34.50
Cirkelzaagblad voor hout, extra dun	165 x 20 mm	36	752415	46.15
Geschikt voor C3607DB				
Cirkelzaagblad voor hout, extra dun	190 x 30 mm	24	4100027	51.50
Cirkelzaagblad voor hout, extra dun	190 x 30 mm	42	4100028	68.50
Geschikt voor C1805DA				
Cirkelzaagblad voor hout, extra dun	125 x 20 mm	18	4100031	40.35
Cirkelzaagblad voor hout, extra dun	125 x 20 mm	30	4100032	52.00

\*Excl. BTW

**NIEUW**

# Uiterst precieze sneden.

Compact schuifstelsel

Dubbel verstek

Schaduw zaaglijn

Onderstel voor alle HiKOKI  
afkort- en verstekzagen  
712650

**239,-**

excl. BTW



## Accu afkortzaag C3612DRAW4Z

36V - Ø305 mm - 105 x 312 mm

Schaduwlijntechnologie;  
perfect gemarkeerde zaaglijn |  
Handig verstek aan de voorzijde |  
Compact schuifstelsel met  
dubbele geleiders | De tafel kan  
worden verlengd, rechts en links |  
Torque Boost-technologie:  
hoog koppel. In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

**MB** Compatible  
**TORQUE  
BOOST**  
BRUSHLESS

**935,-**

1131.35 incl. BTW



**36V**

Ook verkrijgbaar  
**C3612DRAWRZ**  
In kartonnen doos. Incl. 2x  
BSL36B18X accu en lader.  
**1139.00** 1378.19 incl. BTW

**NIEUW****Afkortzaag C12RSH3WAZ** **230V**

1.520 W - Ø305 mm - 105 x 312 mm

Schaduwlijntechnologie; perfect gemarkeerde zaaglijn | Handig verstek aan de voorzijde | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders | De tafel kan worden verlengd, rechts en links. In kartonnen doos.

**699,-**

845.79 incl. BTW

**Afkortzaag C8FSHGWAZ** **230V**

1.100 W - Ø216 mm

Geïntegreerde LED-verlichting voor helder zicht op het werkveld | Geïntegreerde laser markeert de zaaglijn perfect | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders voorkomt beweging of schuiven en maakt dicht bij de muur werken mogelijk | Links/rechts verstek capaciteit van 48°. In kartonnen doos.

Compact schuifstelsel met dubbele geleiders

Zaagcapaciteit 90°  
60 x 305 of 65 x 280 mm

Met laser

**296,69**

359.00 incl. BTW

**BASIC PRO**  
power tools.

**Accu zaagtafel C3610DRJW4Z** **36V**

36V - Ø255 mm - 79 mm

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

Compatible  
**BRUSHLESS**

**525,-**

635.25 incl. BTW

**Zaagtafel met inklapbaar onderstel C10RJWAZ** **230V**

Ø255 mm - 79 mm

In kartonnen doos.

**BRUSHLESS****475,-**

574.75 incl. BTW

**Accessoires.****Afkortzagen.**

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor C12RSH3 en C3612DRA		
Zaagblad voor hout, 305 x 30 mm, T24	752486	69.50
Zaagblad voor hout, 305 x 30 mm, T40	752487	81.25
Zaagblad voor hout, 305 x 30 mm, T60	752488	92.95
Zaagblad voor aluminium/laminaat, 305 x 30 mm, T96	752489	115.75
Onderstel voor alle HiKOKI afkort- en verstekzagen	712650	239.00

\*Excl. BTW

**Tafelzagen.**

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor C3610DRJ en C10RJ		
Zaagblad voor hout, extra dun, 255 x 30 mm, T24	4100023	18.70
Zaagblad voor hout, extra dun, 255 x 30 mm, T48	4100024	21.05

\*Excl. BTW

# Krachtig, snel en nauwkeurig.

Deze machines zijn uitgevoerd met asblokkering en rem.

**NIEUW**



## Accu cirkelzaag C1805DAWRZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

## Accu cirkelzaag C3605DAW2Z

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

## Accu cirkelzaag C1806DAW4Z

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

## Accu cirkelzaag C1806DBWPZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

### Standaard toebehoren

### Specificaties

Voltage	18V	36V	18V	18V
Motor type	Koolborstelloos	Koolborstelloos	-	Koolborstelloos
Toerental onbelast	6.000 tpm	5.000 tpm	3.800 tpm	4.500 tpm
Zaagblad diameter	125 mm	125 mm	165 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Verstek	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
Zaagdiepte bij 90°	47 mm	47 mm	57 mm	66 mm
Zaagdiepte bij 45°	30 mm	30 mm	38 mm	45 mm
Compatible met geleiderail	-	-	-	-
Deep Cut-technologie	Ja	Ja	-	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja	Ja	-	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja	-	Ja
Afmetingen (L x B x H)	277 x 176 x 240 mm	277 x 176 x 236 mm	291 x 212 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm
Gewicht met accu	2.7 kg	3.0 kg	4.0 kg	3.3 kg

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**Compatible**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**449,-**

543.29 incl. BTW

**299,-**

361.79 incl. BTW

**119,-**

143.99 incl. BTW

**529,-**

640.09 incl. BTW



### Accu cirkelzaag C1807DAWRZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

### Accu cirkelzaag C3606DBWPZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

### Accu cirkelzaag C3607DBWRZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

### Accu cirkelzaag C1806DUMWPZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

### Accu cirkelzaag C3606DUMWPZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

### Accu invalzaag C3606DPAWVZ

In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36B18X accu en lader.

18V	36V	36V	18V	36V	36V
Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
3.800 tpm	5.600 tpm	6.000 tpm	4.500 tpm	5.600 tpm	2.500-5.200 tpm
190 mm	165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	165 mm
30 mm	20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm
- /55°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	-1°/46°
64.5 mm	66 mm	64.5 mm	66 mm	66 mm	66 mm
49 mm	45 mm	49 mm	43 mm	43 mm	43 mm
-	-	Ja*	Ja	Ja	Ja
-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
317x204x267 mm	285x188x265 mm	313x221x280 mm	314x198x263 mm	314x198x263 mm	391 x 206 x 269 mm
4.2 kg	3.4 kg	4.3 kg	3.9 kg	4.1 kg	5.4 kg

**NEW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**495,-**

598.95 incl. BTW

**NEW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**589,-**

712.69 incl. BTW

**NEW** Compatible  
**TORQUE BOOST**  
**BRUSHLESS**

**639,-**

773.19 incl. BTW

**NEW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**519,-**

627.99 incl. BTW

**NEW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**619,-**

748.99 incl. BTW

**NEW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**799,-**

966.79 incl. BTW

\*Inclusief adapter.

# Prestaties van het hoogste niveau.

Deze machines zijn voorzien van een mechanisme voor het gereedschapsloos verwisselen van het zaagblad.

Slaglengte

13 mm

29 mm



## Standaard toebehoren

### Accu reciprozaag CR12DAW4Z

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

### Accu reciprozaag CR18DAW4Z

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

### Accu reciprozaag CR18DBWJZ

In kunststof koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

### Accu reciprozaag CR18DMAW4Z

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

## Specificaties

Voltage/Wattage	12V	18V	18V	18V
Motor type	-	-	Koolborstelloos	Koolborstelloos
Toerental onbelast	0-3.200 /min.	0-3.200 /min.	0-2.500 /min.	0-3.000 /min.
Slaglengte	13 mm	13 mm	29 mm	29 mm
Capaciteit hout	50 mm	50 mm	120 mm	300 mm
Gereedschapsloos blad wisselen	Ja	Ja	Ja	Ja
Gereedschapsloze zaagvoet	Ja	Ja	-	-
LED	Ja	Ja	Ja	Ja
Haak	-	-	-	-
Afmetingen (L x B x H)	335 x 74 x 158 mm	350 x 84 x 172 mm	435 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Gewicht	1.4 kg	1.7 kg	3.7 kg	2.7 kg



## 180.99

219.00 incl. BTW

Compatible

## 165.-

199.65 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS  
LVH**

## 399.-

482.79 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS  
LVP**

## 275.-

332.75 incl. BTW



### Reciprozaag CR13V2WSZ

In kunststof  
koffer.

### Accu reciprozaag CR18DBLW4Z

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's  
en lader.

### Reciprozaag CR13VEYWSZ

In kunststof  
koffer.

### Accu reciprozaag CR36DAWGZ

In kunststof koffer.  
Inclusief 2x BSL36A18X  
accu en lader.

1.010 W

-

0-2.800 /min.

29 mm

300 mm

Ja

-

-

-

435 x 95 x 165 mm

3.3 kg

18V

Koolborstelloos

0-2.500 /min.

32 mm

120 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

457 x 101 x 251 mm

3.4 kg

1.450 W

Koolborstelloos

0-3.000 /min.

32 mm

300 mm

Ja

Ja

-

465 x 103 x 167 mm

4.4 kg

36V

Koolborstelloos

0-3.000 /min.

32 mm

300 mm

Ja

Ja

Ja

Ja

435 x 83 x 230 mm

4.8 kg

**NI** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**LVH**

**BRUSHLESS**  
**LVP**

**NI** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**LVP**

**165.-**

199.65 incl. BTW

**185.-**

223.85 incl. BTW

**399.-**

482.79 incl. BTW

**625.-**

756.25 incl. BTW

Compact.  
Krachtig.  
Allround.  
Zeer snel.



**NIEUW**

### Accu multitool CV18DAW3Z 18V - OIS

**18V**

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme | Groot assortiment optionele HiKOKI-accessoires | OIS aansluiting, Starlock compatible | Lage trillingen en geluidsarm | Brede oscillatiehoek van 3.6° | Variabele snelheid | Soepel sluitende vergrendelingshendel | Koolborstellose motor. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

OIS/Starlock compatible

Trillings- en geluidsarm

Brede oscillatiehoek van 3.6°

Compatible  
**BRUSHLESS**



**199.-**

240.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**CV18DAW4Z**

In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**179.00** 216.59 incl. BTW

**CV18DAW2Z**

In HSC II koffer. Excl. accu's  
en lader. Incl. set accessoires.  
**209.00** 252.89 incl. BTW

**CV18DAWRZ**

In HSC II koffer. Incl. 2x BSL1820M  
accu en lader. Incl. set accessoires.  
**339.00** 410.19 incl. BTW

**NIEUW**

### Multitool CV350V2W1Z 350 W - OIS

**230V**

OIS gereedschapsopname | Vernieuwd vergrendelingsmechanisme | 350 W motor met overbelastingsbeveiliging | Breed scala aan optionele HiKOKI accessoires | Variabele snelheidsregeling | Zacht sluitende accessoire vergrendelingshendel. In HSC II koffer. Inclusief set accessoires.

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme

Breed scala accessoires beschikbaar

OIS/Starlock compatible



**209.-**

252.89 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

**CV350V2W2Z**

In HSC II koffer.  
Excl. set accessoires.  
**199.00** 240.79 incl. BTW

**CV350V2W4Z**

In kartonnen doos.  
Excl. set accessoires.  
**179.00** 216.59 incl. BTW



## Accu bovenfreesmachine M3612DAWPZ

36V

36V - 3.8 kg

Bovenfrees op accu! | Compact, snel en licht in gewicht | Hoge freesprestatie | Koolborstelloze motor | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar | Traploos regelbaar toerental | Gemakkelijk, precies instellen freesdiepte | Dubbele LED-verlichting. In HSC IV koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6, 8 en 12 mm frezen



Compatible  
**BRUSHLESS**

**639.-**

773.19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
M3612DAW2Z  
In HSC IV koffer.

Excl. accu's en lader.

**359.00** 434.39 incl. BTW

## Accu kantenfreesmachine M1808DAWPZ

18V

18V - 1.7 kg

Hoogste freesprestatie in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Schakelaars bedienbaar met 1 hand | Traploos regelbaar toerental | Veiligheidsschakelaar | Schakelt automatisch uit na 10 sec. | Accu-indicator | Automatische LED-verlichting. In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL1850MA accu en lader.

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 40 mm

Geschikt voor 6 en 8 mm frezen



Compatible  
**BRUSHLESS**

**475.-**

574.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
M1808DAW2Z  
In HSC III koffer.

Excl. accu's en lader.

**245.00** 296.45 incl. BTW

## Accessoires voor multitools en freesmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

### Multitools.

Starlock  
multitool  
zaagbladen  
set 6-delig  
782794  
**92.95**  
excl. BTW



Starlock  
multitool  
zaagbladen  
set 3-delig  
782793  
**50.20**  
excl. BTW



### Frezen.

Frezenet  
8 mm  
set 5-delig  
754192  
**113.95**  
excl. BTW



Frezenet  
8 mm  
set 10-delig  
754193  
**233.70**  
excl. BTW



## Hout bewerken

### Accu excenter schuur- machine SV1813DAWPZ

18V

18V - 5.0 Ah - Ø125 mm

Hoge 11.000 toeren orbitale beweging | Variabele snelheid | Makkelijk te legen stofzak | Laag trillings-niveau | Lichtgewicht ontwerp | Efficiënte stof-afzuiging: aan te sluiten op stofzuiger of stofzak. In HSC II koffer. Inclusief 2x BSL1850C accu en lader.

Lage vibratie en lichtgewicht

Uitstekende stofopvang

Variabele snelheid



Compatible  
**BRUSHLESS**

**389.-**

470.69 incl. BTW

### Accu bandschuurmachine SB3608DAWPZ

36V

36V - 2.5 Ah - 76 x 533 mm

Hoog vermogen, gelijk aan 1.000 W gesnoerde machine | Variabele snelheid | Langste werktijd in zijn klasse | Compact ontwerp | Zonder gereedschap verwisselen van de band | Handige aan-vergrendelknop. In HSC III koffer. Inclusief 2x BSL36A18X accu en lader.

Vermogen gelijk aan 1.000 W gesnoerde machines

Variabele snelheidsregeling voor de juiste snelheid

Langste werktijd in zijn klasse



Compatible  
**BRUSHLESS**

**549.-**

664.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**SB3608DAW4Z**  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**269.00** 325.49 incl. BTW

### Bandschuurmachine SB10V2WAZ

230V

1.020 W - 100 x 610 mm

Transparante kap maakt schuurpositie zichtbaar | Krachtige motor | Variabele snelheid | Softgrip hand-greep | Stofzak aan linkerzijde, gemakkelijk bij schuren in de hoeken | Lange levensduur van de aandrijfriem | Schakelaar gemakkelijk in gebruik. In kartonnen doos.

Schuurbedband 100 x 610 mm

Gemakkelijk schuren in hoeken



**285.-**

344.85 incl. BTW

## Vlakschuurmachine SV12SHWBZ

200 W - 110 x 190 mm

In kartonnen doos.

230V

Lichtgewicht, slechts 1 kg

Zool met velcro



**119.<sup>83</sup>**

145.00 incl. BTW



## Excenter schuurmachine SV13YBWBZ

230 W - Ø125 mm

In kartonnen doos.

230V

Zool met velcro



**111.<sup>57</sup>**

135.00 incl. BTW



## Schaafmachine P20SFWAZ

620 W - 82 mm

In kartonnen doos.

230V

Stofafzuiging mogelijk

Met HM messen



**123.<sup>14</sup>**

149.00 incl. BTW



## Accessoires voor schuurmachines.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
	Schuurbanden hout		
	Schuurband starterset (K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 stuks	753240	12.50
	Schuurband K40, 76 x 533 mm, 5 stuks	753241	11.25
	Schuurband K60, 76 x 533 mm, 5 stuks	753242	10.30
	Schuurband K80, 76 x 533 mm, 5 stuks	753243	9.70
	Schuurband K100, 76 x 533 mm, 5 stuks	753244	9.70
	Schuurband K120, 76 x 533 mm, 5 stuks	753245	9.70
		Schuurschijven hout en metaal Ø125 mm	
	Schuurschijf K40, velcro	753101	5.80
	Schuurschijf K60, velcro	753102	5.55
	Schuurschijf K80, velcro	753103	5.25
	Schuurschijf K100, velcro	753104	5.25
	Schuurschijf K120, velcro	753105	5.25
	Schuurschijf K150, velcro	753106	5.25
	Schuurschijf K180, velcro	753107	5.25
	Schuurschijf K240, velcro	753108	5.25
	Schuurschijf K320, velcro	753109	5.25
	Schuurschijf K400, velcro	753110	5.25
	Schuurschijven verfverwijdering Ø125 mm		
	Schuurschijf K40, velcro	753131	5.80
	Schuurschijf K60, velcro	753132	5.55
	Schuurschijf K80, velcro	753133	5.25
	Schuurschijf K100, velcro	753134	5.25
	Schuurschijf K120, velcro	753135	5.25
	Schuurschijf K150, velcro	753136	5.25
	Schuurschijf K180, velcro	753137	5.25
	Schuurschijf K240, velcro	753138	5.25
	Schuurschijf K320, velcro	753139	5.25
	Schuurschijf K400, velcro	753140	5.25

\*Excl. BTW

**NIEUW**

# Krachtig, flexibel zuigen.

Voor natte  
en droge  
toepassingen

Klasse L / HEPA filter

Uiterst flexibele slang

## Accu draagbare nat-droog stofzuiger RP18DLAW4Z

18V - 35 L/sec. - 6 L - klasse L filter

Lichtgewicht en compacte behuizing | Schakelbaar  
tussen Eco-modus en Boost-modus | Press Clean-functie |  
Droog- en nat zuigen | Blaasfunctie | Accessoire houder.  
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**NEU** Compatible

# 149,-

180.29 incl. BTW

**18V**

Ook verkrijgbaar  
RP18DAW4Z  
met HEPA filter  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**159.00** 192.39 incl. BTW

### Accu steelstofzuiger R36DBW4Z

36V - 155 W

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Verbeterd mondstuk

Hoge filterprestatie

Sterke zuigkracht

**165,-**

199.60 incl. BTW



**AVI** Compatible  
**BRUSHLESS**

**36V**

### Accu steelstofzuiger R18DBW4Z

18V

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.


Stil en licht in gewicht

3 zuigstanden

LED-verlichting

**99,-**

119.79 incl. BTW



**AVI** Compatible

**18V**

### Nat- en droog- stofzuiger RP250YDMWAZ

**230V**

1.200 W - 3.600 L/min. -  
klasse M - 20 L

In kartonnen doos.

Stopcontact met  
schakelautomaat voor  
elektrisch gereedschap



**545,-**

659.45 incl. BTW

### Nat- en droog- stofzuiger RP250YDLWAZ

**230V**

1.000 W - 3.600 L/min. -  
klasse L - 25 L

In kartonnen doos.

Stopcontact met  
schakelautomaat voor  
elektrisch gereedschap



**199,-**

240.79 incl. BTW

### Nat- en droog- stofzuiger RP300YDLWAZ

**230V**

1.000 W - inox tank -  
klasse L - 30 L

In kartonnen doos.

Stopcontact met  
schakelautomaat voor  
elektrisch gereedschap



**239,-**

289.19 incl. BTW

# Superieur schoon, elke keer weer.



**NIEUW**

**Accu draagbare nat- en droog stofzuiger RP18DAW4Z**

**Nat- en droog stofzuiger RP250YDLWAZ**

**Nat- en droog stofzuiger RP300YDLWAZ**

**Nat- en droog stofzuiger RP250YBLWAZ**

**Standaard toebehoren**

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

In kartonnen doos.

In kartonnen doos.

In kartonnen doos.

**Specificaties**

Voltage/Wattage	18V	1.000 W	1.000 W	1.400 W
Max. luchtstroom	2.1 m <sup>3</sup> /min.	3.6 m <sup>3</sup> /min.	3.6 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.
Max. vacuum druk	120 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Stoffilter klasse	HEPA / L	L	L	L
Elektrisch stopcontact	-	Ja	Ja	Ja
Tank inhoud	6 L	25 L	30 L	25 L
Slang lengte	2.5 m	3.5 m	3.5 m	3.2 m
Slang diameter	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm
Snoer lengte	-	7.5 m	7.5 m	8 m
Afmetingen (L x B x H)	330 x 210 x 393 mm	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm	457 x 400 x 535 mm
Gewicht	4.8 kg	7.8 kg	9.2 kg	12.4 kg

**Compatible**  
**HEPA FILTER**



Ook verkrijgbaar  
**RP18DLAW4Z**  
met klasse L filter  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**149.00** 180.29 incl. BTW

**159.-**  
192.39 incl. BTW

**199.-**  
240.79 incl. BTW

**239.-**  
289.19 incl. BTW

**425.-**  
514.25 incl. BTW



**Nat- en droog  
stofzuiger  
RP350YBLWAZ**

In kartonnen doos.

**Nat- en droog  
stofzuiger  
RP250YDMWAZ**

In kartonnen doos.

**Nat- en droog  
stofzuiger  
RP350YDMWAZ**

In kartonnen doos.

**Nat- en droog  
stofzuiger  
RP500YDMWAZ**

In kartonnen doos.

**Nat- en droog  
stofzuiger  
RP350YDHWAZ**

In kartonnen doos.

1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.	4.3 m <sup>3</sup> /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	M	M	M	H
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
35 L	25 L	35 L	50 L	35 L
3.2 m	5 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	600 x 465 x 960 mm	550 x 400 x 550 mm
15.2 kg	12.7 kg	15.7 kg	18.0 kg	15.7 kg



**595.-**

719.95 incl. BTW



**545.-**

659.45 incl. BTW



**675.-**

816.75 incl. BTW



**715.-**

865.15 incl. BTW



**745.-**

901.45 incl. BTW



**NIEUW**

# Breng je tuin in vorm.

Hoogwaardig mes

Lange gebruiksduur van 60 minuten

Vier instelbare snelheden



## Accu heggenschaar CH3672DAW4Z

36V - 78 cm werklengte

Hoogwaardig mes voor perfecte snijresultaten | Lange gebruiksduur tot wel 60 minuten met MULTI VOLT accu BSL36A18X | Vier instelbare snelheidsniveaus | Uitgerust met een snelle stoprem | Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd | Aangenaam om mee te werken vanwege het lage geluidsniveau | Ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**36V**

 Compatible

# 275,-

332.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
CH3656DAW4Z - 62 cm werklengte  
In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.  
**215.00** 260.15 incl. BTW

Harsverwijderaar  
400 ml  
714841  
**8.10** excl. BTW





**Accu kettingzaag CS3635DBW4Z**

36V - 35 cm zwaard

Volledige bewegingsvrijheid | Stil en milieuvriendelijk | Koolborstelloze motor | Krachtige zaagprestatie | Lichtgewicht | Direct drive: tandwiel direct op de motor | Kettingensnelspanner, ketting verstelbaar zonder gereedschap | Regelbare olietoevoer. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Uitstekende balans

Lichtgewicht voor meer comfort

**36V**

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**305,-**

369.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**CS3630DBW4Z - 30 cm zwaard**  
In kartonnen doos. Excl. accu's en lader.  
**279.00** 337.59 incl. BTW

**Accu kettingzaag CS3630DCW4Z**

36V - 30 cm zwaard

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

**36V****269,-**

325.49 incl. BTW

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**Accu kettingzaag CS1825DCW4Z**

18V - 25 cm zwaard

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

**18V****259,-**

313.39 incl. BTW

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**Accessoires voor kettingzagen.**

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
<b>Geschikt voor CS3635DB</b>		
Zaagketting 350 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 52 schakels	781117	33.75
Zwaard met ketting	781227	86.95
<b>Geschikt voor CS3630DB</b>		
Zaagketting 300 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 45 schakels	781116	29.95
Zwaard met ketting	781226	81.95
<b>Geschikt voor CS1825DC</b>		
Zaagketting 250 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 40 schakels	781115	25.95
Zwaard met ketting	781225	74.95

\*Excl. BTW



**NIEUW**

### Accu bosmaaier CG36DCW5Z

36V - U-greep - Ø255-440 mm

Perfect in balans door motorligging aan de achterzijde | Hoog koppel | Asvergrendeling | Automatische snijsnelheid | Lange werktijd tot 115 minuten per accu lading (4.0 Ah accu). In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Krachtige motor

Nylon kop en blad

Laag geluidsniveau

Laag trillingsniveau

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**299.-**

361.79 incl. BTW

**36V**

**NIEUW**

### Accu bosmaaier CG18DAW4Z

18V - D-greep - Ø230-310 mm

Perfect in balans door motorligging aan de achterzijde | Lang werken tijd tot 49 minuten per accu lading (5.0 Ah accu) | Tap & Go-garenklos | Laag geluidsniveau, zeer lage trillingen. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Nylon kop en blad

Perfekte balans

Zeer laag trillingsniveau

**Compatible**

**249.-**

301.29 incl. BTW

**18V**

Ook verkrijgbaar  
CG36DCW4Z - D-greep  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**289.00** 349.69 incl. BTW



### Accu bladblazer RB36DAW4Z

36V - 13 m<sup>3</sup>/min. -  
53 m/sec.

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's  
en lader.

Met 4 snelheden  
en turboblaasstand  
voor elke situatie

Koolborstelloze  
motor

36V



**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**369.-**

446.49 incl. BTW

### Accu grastrimmer CG36DBW5Z

36V - U-greep - Ø310 mm

Volledige bewegingsvrijheid |  
Stil en milieuvriendelijk | Licht-  
gewicht | Motor aan achterzijde;  
gemakkelijke bediening en  
uitstekende balans | U-greep.

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

Nylon kop en blad

Lange werktijd

Perfecte balans

36V



**AV** Compatible

**279.-**

337.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
CG36DBW4Z - D-greep  
In kartonnen doos.  
Excl. accu's en lader.  
**269.00** 325.49 incl. BTW

## Accessoires voor grastrimmers/ bosmaaiers.

Ontdek ons complete aanbod in  
onze accessoire catalogus of op  
[hikoki-powertools.nl](http://hikoki-powertools.nl)

Omschrijving	Art.nr.	Prijs*
Maaikop semi-automatisch	781303	3.85
Snellading maaikop	781313	14.55
Nylon maaidraad rond, 2.4 mm, 15 meter	781004	3.85
Nylon maaidraad rond, 2.4 mm, 88 meter	781006	14.55
Nylon maaidraad vierkant, 2.4 mm, 15 meter	781024	4.20
Nylon maaidraad vierkant, 2.4 mm, 69 meter	781026	16.00
Nylon maaidraad spiraal, 2.4 mm, 15 meter	781044	20.45
Nylon maaidraad spiraal, 2.4 mm, 88 meter	781046	34.50

\*Excl. BTW

# Maak je klaar voor een echte HiKOKI zomer.

Onze luchtcompressor, radio, koelbox en ventilator zijn ontworpen om jou te ondersteunen op de werkplek. Of je nu projecten aanpakt of gewoon van het buitenleven geniet, deze producten zijn jouw ideale metgezellen. Omarm de zonnige dagen met een mix van innovatie en gemak.



**NIEUW**

**1** **Accu koelbox met verwarm- 18V  
functie UL18DBAW4Z**

25 L - -18°C tot 60°C

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compressie koeling d.m.v. gas

Werkt op 1 of 2 accu's, netspanning  
en 12V auto-aansluiting

Met accu laadfunctie

**639,-**

773.19 incl. BTW

 Compatible

**NIEUW**

**2** **Accu compressor 18V  
UP18DAW4Z**

14.2 L/min. - max. 11 bar

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Met blaasfunctie

Werkt op accu en 12V auto-aansluiting

**149,-**

180.29 incl. BTW

 Compatible

**3** **Accu radio 18V  
UR18DAW4Z**

FM/DAB+ en Bluetooth

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

**139,-**

168.19 incl. BTW

 Compatible

**4** **Accu ventilator 18V  
UF18DSALL0Z**

Tot 7.5 uur continu gebruik

In kartonnen doos.  
Exclusief accu's en lader.

**109,-**

131.89 incl. BTW

 Compatible



## Accu haakse boormachine D36DYAW4Z

36V - max. diameter 159 mm

Koolborstelloze motor met hoge prestaties om met gemak gaten te boren tot 159 mm | Compact ontwerp, machine hoogte slechts 42 mm | Robuust aluminium tandwielhuis | Reactive Force Control en een mechanische koppeling zorgen voor maximale veiligheid | Zij- en voorhandgreep zorgen voor een comfortabele en veilige grip | Duurzame metalen bescherming van de accu | Constante snelheid. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**405.-**

490.05 incl. BTW



## Klop-boor-schroefmachine DV22VW4Z

**230V**

1.120 W - 74.3 Nm

Snelspanboorhouder en veiligheidsslipkoppeling | Zeer krachtige motor, hoge boorsnelheid | Zeer compact en lichtgewicht | AHB sterke aluminium behuizing | Koolborstel rotatie systeem voor gelijke kracht in linkse en rechtse draairichting | Ergonomische handgreep met soft grip | Regelbare schakelaar. In HSC II koffer.

**Sterk aluminium motorhuis**

**Slipkoppeling**



**FHB**

**239.-**

289.19 incl. BTW

## Klop-boor-schroefmachine DV20VB2WUZ

**230V**

790 W - 29.5 Nm

Snelspanboorhouder | Zeer compact en lichtgewicht | Krachtige motor, hoge boorsnelheid | Sterk aluminium tandwielhuis | Ergonomische handgreep met soft grip | Regelbare schakelaar. In kunststof koffer.



**179.-**

216.59 incl. BTW

**Accu luchtpistool RA18DAW4Z** **18V**

18V - 122 m/sec.

In kartonnen doos. Inclusief neusset. Exclusief accu's en lader.

Eenvoudig instelbaar

Opblazen en leeg laten lopen

 Compatible  
**BRUSHLESS**
**99,-**

119.79 incl. BTW

**Accu heteluchtpistool RH18DAW2Z** **18V**

18V - 30°-550°C

In HSC I koffer. Exclusief accu's en lader.

Hoge temperatuur

2 standen temperatuur  
en luchtverplaatsing
 Compatible
**165,-**

199.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**RH18DAW4Z**  
 In kartonnen doos.  
 Excl. accu's en lader.  
**145.00** 175.45 incl. BTW

**Heteluchtpistool RH650VLAZ** **230V**

2.000 W - 50°-650°C

In kunststof koffer.

LCD display

Instelbare temperatuur

Incl. complete set toebehoren

**115,-**

139.15 incl. BTW

**Compressor EC58LAZ** **230V**

230V - 160 L/min. - 8 bar

In kartonnen doos.

Uniek design

Draagbaar

Olievrij

**249,-**

301.29 incl. BTW

**Accu compressor** **36V**  
**EC36DAW4Z**

36V - 7.6 L - 9.2 bar

Lichtgewicht en compact ontwerp | Olievrij |  
 Koolborstelloze motor | Verwijderbaar luchtfilter |  
 Krachtige motor vult de tank binnen 17 sec. tot  
 zijn max. druk van 9.2 bar | Grote drukknop en  
 goed afleesbare meters | Volledig metalen en  
 duurzaam frame | Grote tankinhoud van 7.6 L;  
 meer dan 1.000 spijkers te schieten met één  
 acculading. In kartonnen doos. Exclusief accu's  
 en lader.

Compact en lichtgewicht

Krachtige motor hervult de  
tank binnen 17 seconden

Olievrij

 Compatible  
**BRUSHLESS**
**329,-**

398.09 incl. BTW



**HIKOKI Power Tools  
Netherlands B.V.**

Brabanthaven 11  
3433 PJ Nieuwegein

**Tel.** Algemeen: 030-608 40 40  
Verkoop: 030-608 40 50

**Mail** [verkoop@hikoki-powertools.nl](mailto:verkoop@hikoki-powertools.nl)

**[hikoki-powertools.nl](https://www.hikoki-powertools.nl)**

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig t/m 31-08-2024 of zolang de voorraad strekt.  
Nieuwe producten zijn leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid.  
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.

Wij ontwikkelen innovatieve technologieën in Japan sinds 1948.